

# HELSINGIN PITÄJÄN KIRKON HAUTAUSMAAN UUDEN KAPPELIRAKENNUKSEN ARKKITEHTUURIKILPAILU

## Kilpailuohjelma

### 1. KILPAILUKUTSU

#### 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus

Vantaan seurakuntayhtymä järjestää historiallisen Pyhän Laurin kirkon läheisyyteen rakennettavan uuden kappelin suunnittelusta yleisen arkkitehtuurikilpailun.

Kilpailun tarkoituksena on löytää kappelille historialliseen miljööseen sopiva, toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu.

#### 1.2 Osanotto-oikeus

Kilpailu on avoin kaikille Euroopan Unionin ja sen hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille voimassa olevien sopimusten ja lakien mukaisesti.

#### 1.3 Palkinnot ja lunastukset

Kilpailussa jaetaan palkintoina ja lunastuksina yhteensä 55.000 euroa seuraavasti:

1. palkinto 20.000 €
2. palkinto 15.000 €
3. palkinto 10.000 €

lisäksi jaetaan kaksi lunastusta suuruudeltaan 5.000 €.

Yksimielinen palkintolautakunta voi jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjen mukaisella tavalla.

Suomen Arkkitehtiliitto perii kilpailusääntöjen mukaisesti kaikista palkinnoista ja lunastuksista 7%. Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton välityksellä.

Kilpailussa jaettavat palkinnot ovat tuloverolain (1532/1992) 83§.n nojalla verovapaita Suomessa.

#### 1.4 Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluvat

Vantaan seurakuntayhtymän nimeäminä  
 -lääninrovasti Jaakko Rantasalo, puheenjohtaja,  
 -yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Paula Lehmuskallio,  
 -yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Ritva Markkula,  
 -yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Aulis Mölsä,  
 -yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Matti Sollamo,  
 -rakennustoimen päällikkö Olavi Isotalo,  
 -rakennuttajainsinööri Maija-Liisa Sahlbom,  
 -aluearkkitehti Liisa Harju, Vantaan kaupunki ja  
 -arkkitehti Sakari Mentu, Museovirasto.

Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä  
 -arkkitehti Kari Järvinen ja  
 -arkkitehti Anssi Lassila.

Lisäksi palkintolautakunta voi kuulla tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita.

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii arkkitehti Jyrki Tien-suu.

#### 1.5 Kilpailuohjelman hyväksyminen ja kilpailun säännöt

Kilpailun järjestäjä Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto, palkintolautakunta ja Suomen Arkkitehtiliiton kilpailuvaliokunta ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman liiteasiakirjoineen.

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa ja Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjä. ([www.safa.fi/kil](http://www.safa.fi/kil))

#### 1.6 Ohjelma-asiakirjojen luovutus

Kilpailuohjelma on 19.2.2003 lähtien saatavissa osoitteesta (tilaus mielellään faksilla tai sähköpostitse):

Suomen Arkkitehtiliitto  
 Erottajankatu 15 - 17A  
 00130 Helsinki  
 puh. +358 9 584448  
 faksi +358 9 58444222  
 sähköp. [kilpailut@safa.fi](mailto:kilpailut@safa.fi)

#### 1.7 Kilpailun kieli

Kilpailun kieli on suomi.

#### 1.8 Kilpailuaika

Kilpailuaika alkaa 19.2.2003 ja päättyy 20.5.2003, pienoismallin osalta 3.6.2003.

## 2. KILPAILUTEKNISET TIEDOT

### 2.1 Ohjelma-asiakirjat

Ohjelma-asiakirja on tämä kilpailuohjelma, johon sisältyvät

- Vantaan opaskartta,
- Helsingin pitäjän kirkonkylän asemakaava 1:4000,
- kilpailualueen pohjakartta 1:500, pienoismallialue rajatuna,
- kartta 1:2000, valokuvien ottopaikat merkitty,
- valokuvia kilpailualueelta,
- ilmapalokuvia kilpailualueelta,
- kartta "Pyhän Laurin kirkon ympäristön rakennuskanta"
- nykyisen siunauskappelin piirustuksia 1:200
- julkisivupiirustuksia lähirakennuksista 1:200 ja
- lyhyt historiikki Helsingin pitäjän kirkonkylän vaiheista.

Kilpailuohjelma ja siihen sisältyvät asiakirjat löytyvät myös Vantaan seurakuntien kotisivuilta osoitteesta [www.vantaanseurakunnat.net](http://www.vantaanseurakunnat.net).

### 2.2 Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailuohjelmaa koskevia lisäselvityksiä palkintolautakunnalta. Kysymykset tulee lähettää postitse siten, että ne ovat perillä 20.3.2003 klo 16:een mennessä osoitteella

Vantaan seurakuntayhtymä  
Maija-Liisa Sahlbom  
PL 56  
01301 Vantaa

Viite kirjekuoressa  
"Kappelikilpailu"

Kysymykset tulee varustaa nimimerkillä. Kysymykset ja palkintolautakunnan niihin antamat vastaukset julkaistaan Arkkitehtiutisten numerossa 5/03, jonka ilmestymispäivä on 14.4.2003 sekä Vantaan seurakuntien kotisivuilla 14.4.2003.

### 2.3 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkaiseminen ja näytteillepano

Kilpailu pyritään ratkaisemaan syyskuun 2003 loppuun mennessä. Kilpailun ratkaisusta ilmoitetaan välittömästi palkittujen ja lunastettujen ehdotusten tekijöille sekä tiedotusvälineille erillisessä julkistamistilaisuudessa.

Kaikki kilpailutyöt ja palkintolautakunnan pöytäkirja asetetaan näytteille Vantaalla.

### 2.4 Kilpailusta aiheutuvat jatkotoimet

Palkintolautakunta antaa kilpailun järjestäjälle suosituksensa jatkotoimista kilpailun tuloksen perusteella.

Tarkoitus on, että kappelin suunnittelua jatketaan yhteistyössä voittaneen ehdotuksen tekijän kanssa.

### 2.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus

Palkitut ja lunastetut kilpailuehdotukset jäävät järjestäjän omaisuudeksi tekijänoikeuden jäädessä ehdotuksen laatijalle. Toimeksiannon saaneella on oikeus käyttää hyväkseen muiden kilpailuehdotusten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain puitteissa.

### 2.6 Kilpailuehdotusten palautus

Palkitsemattomat ja lunastamattomat kilpailuehdotukset palautetaan näytteilleolon jälkeen kilpailun järjestäjän kustannuksella.

### 2.7 Kilpailuehdotusten vakuuttaminen

Kilpailun järjestäjä vakuuttaa kunkin kilpailuehdotuksen 2500 euron arvosta, josta pienoismallin osuus 1250 euroa. Vakuutusaika alkaa ehdotusten saapumishetkestä ja on voimassa niin kauan kuin ehdotukset ovat kilpailun järjestäjän hallussa.

### 3. KILPAILUTEHTÄVÄ

#### 3.1 Kilpailutehtävän tausta

Nykyinen siunauskappeli on valmistunut vuonna 1976. Kappeli pinta-ala on 255 m<sup>2</sup>, istumapaikkoja on n. 80 hengelle ja kylmäsäilytystiloja 20 arkulle. Kappelissa pidetään pääosa kaikista Vantaan seurakuntien siunaustilaisuuksista.

Vuonna 2000 oli yhteensä 355 siunaustilaisuutta. Läsnäolijoita näissä oli keskimäärin 33. Yli 50 henkeä oli 38:ssa ja alle 20 henkeä 72 siunaustilaisuudessa. Siunaustilaisuuksien lisäksi oli 169 tuhkauunan luovutusta. Näissä tilaisuuksissa oli paikalla keskimäärin 6 henkeä.

Siunausten määrä tulee kolminkertaistumaan lähimmän 20 vuoden aikana. Tämän vuoksi uuden kappelin eri kappelisaleissa tulee voida järjestää siunaustilaisuuksia yhtäaikaisesti.

Nykyisen siunauskappelin suurimpana ongelmana ei vielä tällä hetkellä ole siunausten määrä, vaan tilojen epämuokavuus ja epäkäytännöllisyys. Puutteita ovat muun muassa ilmastoinnin riittämättömyys, vainajien näyttöön sopivan tilan puute ja arkkujen ja uurnien säilytystilojen ahtaus. Nykyinen kappeli ei enää täytä Vantaan seurakuntayhtymän hautaustoimelle asetettavia vaatimuksia.

Nykyisin ja tulevaisuudessakin siunaustilaisuuksia voidaan järjestää myös lähellä sijaitsevassa Pyhän Laurin kirkossa.

Uuden kappelin rakentamistarvetta ja sijaintia tutki Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston vuonna 1997 nimeämä työryhmä. Työryhmä piti uuden kappelin parhaana sijoituspaikkana vanhan siunauskappelin aluetta. Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti 4.10.2000, että työryhmän esittämälle paikalle rakennettavan uuden siunauskappelin suunnittelun pohjaksi järjestetään yleinen arkkitehtuurikilpailu.

#### 3.2 Kilpailualue

Kilpailualue on esitetty liitekartalla. Kilpailualueella oleva nykyinen kappelirakennus puretaan tai säilytettäessä se tulee ottaa osaksi suunnitelmaa. Mikäli kilpailija päätyy säilyttämään nykyisen kappelirakennuksen, tulee siihen sijoittaa tilaohjelman mukaisia tiloja.

Kilpailualue rajoittuu länsi- ja pohjoissivuiltaan Pappilankujaan ja edelleen pappilan rakennuksiin. Itäpuolella sijaitsevat hautausmaan huoltorakennukset. Kilpailualueen eteläreunalta alkaa hautausmaa-alue.

Kilpailualueen läpi on nykyiseen asemakaavaan merkitty Pappilankujalta varaus uuden kappelin rakennuspaikalle johtavalle tielle. Kun uusi kappeli sijoitetaan osoitetulle paikalle, jää tämä reitti tarpeettomaksi.

Kilpailualue sijaitsee hyvin merkittävässä ja historiallisesti arvokkaassa miljöössä, jossa on useita korvaamattomia rakennuksia. Alue sisältyy julkaisuun ”Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt/Ympäristöministeriö ja Museovirasto 1993.

Pyhän Laurin kirkko on alun perin rakennettu 1400 luvulla. Vuonna 1893 kirkko vaurioitui pahoin tulipalossa. Se korjattiin nykyiseen skandinaavista uusgoottilaisuutta edustavaan asuun arkkitehti Theodor Höijerin suunnitelmien mukaan. Kirkon läheisyydessä ovat kellotapuli ja vuonna 1994 vanhasta ruumiskellarista kirkon odotustilaksi ja työntekijöiden sosiaalityöksi muutettu rakennus. Kirkkotien ja hautausmaan välissä on kaksi vanhaa viljamakasiinia, joista toisessa toimii kotiseutumuseo ja toista käytetään varastona.

Pappila on valmistunut 1897. Sekin on arkkitehti Theodor Höijerin suunnittelema. Se rakennettiin tulipalossa tuhoutuneen vuonna 1856 valmistuneen pappilan paikalle osittain sen säästynyttä alaosaa hyväksi käyttäen. Pääosa pappilasta on vuonna 2001 entisöity seurakuntien juhlatilaksi, jota vuokrataan myös seurakuntalaisten perhetilaisuuksiin. Rakennuksen itäpäädyssä on käytössä oleva asunto.

Pappilan vieressä on entinen pappilan pakaritupa, joka on entisöity seurakuntien ja seurakuntalaisten tilaisuuksien ja juhlien pitopaikaksi vuonna 1999. Pakaritupa on valmistunut alun perin vuonna 1827.

Pappilan ympäristössä on vielä kaksi vanhaa aittarakennusta ja maakellari sekä varastorakennus. Pappilan entisessä navetassa kilpailualueen itäpuolella on vuodesta 1974 ollut hautausmaan huoltotiloja.

#### 3.3 Asemakaavalliset ja ympäristölliset lähtökohdat

Helsingin pitäjän kirkonkylän asemakaavan muutos on vahvistettu 17.6.1996. Asemakaava on tarkistettu vuonna 1991 järjestetyn Helsingin pitäjän kirkon hautausmaan kutsukilpailun tuloksen pohjalta.

Nykyisen kappelin paikalle on asemakaavassa merkitty 1-kerroksisen rakennuksen rakennusala suuruudeltaan noin 600 m<sup>2</sup>.

Asemakaavassa hautausmaa pyritään laajentamaan itään ja etelään peltoaukealle siten, että kirkon hallitseva asema maisemassa säilyy. Lisääntyvä liikenne pyritään hoitamaan uuden Pappilankujan pohjoisen liittymän kautta siten, etteivät kylän keskeiset alueet ruuhkaudu hautausmaan liikenteestä. Kutsukilpailun tuloksen pohjalta laaditussa asemakaavassa uuden kappelin rakennuspaikka on ajateltu sijoitettavaksi hautausmaa-alueen itäosaan.

Uuden kappelin sijoittaminen osoitetulle alueelle muuttaa mm. aluejärjestelyjä kuten kulkuteitä. Eräs tärkeimpiä kilpailussa tutkittavia seikkoja onkin uuden kappelin suhde ympäröiviin rakennuksiin; pappilaan, kirkkoon sekä hautausmaa-alueeseen.

Alueen asemakaava tullaan tarvittaessa muuttamaan kilpailun tuloksen perusteella.

#### 3.4 Kilpailun tavoitteet

Tavoitteena on suunnitella kappeli ympäristöineen rauhalliseksi, esteettiseksi kokonaisuudeksi. Kappelin tulee sopia hyvin arvokkaaseen, historialliseen miljööseen.

Pyhän Laurin kirkosta, kappelista ja ympäristöstä halutaan luoda arkkitehtoninen kokonaisuus toiminnallisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisesti. Kappelin toivotaan olevan valoisan ja luovan tuloa tulevaisuuteen ja elämän jatkumiseen henkisesti raskainakin hetkinä.

### 3.5 Suunnitteluohjeet

Kappeli on siunauskappeli, jota voidaan käyttää myös muihin toimituksiin ja tilaisuuksiin. Kappelin saleissa siunataan myös muille hautausmaalle haudattavia vainajia. Hautauksista yli puolet on tällä hetkellä tuhkahautauksia ja määrä kasvaa 80%:iin vuoteen 2030 mennessä. Alueella ei ole omaa krematoriota eikä sellaista ole tarkoitus rakentaa tulevaisuudessakaan.

Siunaustilaisuuksia kappelissa järjestetään päivittäin useita. Yhdelle tilaisuudelle varattu aika on noin tunti; seuraava saattoväki odottaa kokoontumis- ja odotustilassa edellisen poistuesssa kappelisalista. Tämän tulee luonnollisesti tapahtua häiriöttä. Toiminta-aikataulun vuoksi myös vainajien ja kukkalaitteiden siirtämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Molemmissa kappelisaleissa voidaan järjestää samaan aikaan tilaisuuksia. Tämä tuo suuria vaatimuksia sille, että tilaisuudet eivät häiritse toisiaan. Äänieristävyyteen tulee kiinnittää suurta huomiota sekä rakenteellisesti että salien sijoittamisessa toisiinsa nähden. Liikenteen eri saleihin tulee olla niin selkeä, että tilaisuuksien vieraille ei ole mahdollisuutta joutua väärään saliin.

Siunaustilaisuus päättyy hautaustavasta riippuen eri tavoin, mikä tulee ottaa huomioon kappelin suunnittelussa seuraavissa tilanteissa:

-kun vainaja haudataan tämän hautausmaan arkkuhautausalueelle, kannetaan arkku siunaustilaisuuden päätteeksi ulos ja saattoväki seuraa kukkalaitteineen haudalle,

-kun vainaja tuhkataan tai haudataan toiselle hautausmaalle, voi hautaustoimiston auto olla odottamassa (paikka järjestettävä), arkku kannetaan siunaustilaisuuden päätteeksi autoon ja saattoväki seuraa kukkalaitteineen ja

-mikäli hautaustoimiston auto ei ole odottamassa, arkku siirretään kylmäsäilytystiloihin tai muualle siirtoa odottamaan. Kukkalaitteet viedään tässä tapauksessa tulevalle uurnahaudalle tai esimerkiksi hautausmaalla sijaitsevalle muistelupaikalle. Kappeliin ei tehdä kukkien säilytystä vaan omaiset tai kukkien laskijat huolehtivat kaikissa tapauksissa kukat pois kappelista.

Rakentaminen tulee sijoittaa osoitetulle alueelle.

Suunnitteluohjeet ovat ohjeita, joista voi perustellusti poiketa.

#### Alueen korkeussuhteet

Kilpailualue on melko tasainen, viettäen loivasti etelään. Alueen itäreunalla on pieni avokalliomuodostelma.

#### Kasvillisuus

Alueen kasvillisuus ja puusto näkyvät liitteenä olevista ilmavalokuvista. Huomattavimmat puut on merkitty myös pohjakarttaan. Kilpailualueella ei ole vanhoja, arvokkaita puita.

#### Kappelin tilat

Suuri sali suunnitellaan noin 130 hengelle ja istumapaikat sijoitetaan kiinteisiin penkkeihin. Saliin tullaan sisälle keskikäytävälle, alttaria kohti. Saliin sijoitetaan urut ja siellä voidaan järjestää myös muita kirkollisia toimituksia ja tilaisuuksia.

Pieni sali suunnitellaan noin 30 hengelle. Tilaan tulee irtotuolit. Saliin sijoitetaan urut. Pientä salia tullaan käyttämään siunaustilaisuuksien lisäksi myös muihin pienimuotoisiin tilaisuuksiin.

Päälysvaatteet viedään siunaustilaisuuksissa kappelisaliin.

Aulatilat voivat olla yhteiset molemmille saleille mutta ohjautuminen saleihin tulee kuitenkin suunnitella selkeäksi. Tätä edesauttaa eri ulko-ovi kumpaakin salia varten. Mikään ei estä myöskään aulatilojen suunnittelemista erillisiksi. Aulatiloihin tulee ottaa huomioon kukkalaitteille tarvittava tila, josta tilaisuuksien vieraat ottavat ne mukaan saliin mennessään. Tärkeää on myös kukkalaitteista purettavien käärepapereiden helppo toimitus jätehuoneeseen. Aulat toimivat siunaustilaisuuksien odotustiloina, joten niiden tulee olla riittävän tilavat ja niissä tulee olla mahdollisuus istua. Aulatiloihin tulee lisäksi varata vaatenaulakot muita kuin siunaustilaisuuksia varten. Auloihin tulee varata paikka mahdollisesti hankittavia taideteoksia varten.

Kylmäsäilytystilat tulee suunnitella toimivaksi, selkeäksi kokonaisuudeksi. Niistä tulee olla toimiva yhteys molempiin saleihin, vainajien näyttöhuoneeseen ja huoltopihalle. Kylmäsäilytystilat suunnitellaan lattiatasoon 30 katafalkille (paikan koko 1000 x 2300). Laajennusvaraus 30 arkulle sijoittuu samaan huonetilaan katafalkkien yläpuolelle.

Sisäänkäynnit, uloskäynnit ja kellaritilojen sisään- ja uloskäynti tulee varustaa riittävillä katoksilla.

Kellot ovat molemmille kappelisaleille yhteiset. Kelloille suunniteltuun tilaan sijoitetaan vähintään kaksi kelloa. Kellojen tarvitsema tila on sijoitettava ja suunniteltava siten, että se ei kilpaile Pyhän Laurin kirkon ja kellotapulien kanssa.

## Perustamisolosuhteet

Perustamisolosuhteet ovat sellaiset, että kellari on mahdollista rakentaa. Tilaohjelman laajuus ja kappelin sijoitus edellyttävät, että osa tiloista sijoitetaan kellarin.

## Liikenne

Liikenteen järjestelyissä käytetään nykyisiä teitä.

Kilpailualueen itäpuolella olevien huoltorakennusten liikenne ja sisäänkäynnit on mahdollista kokonaisuudessaan järjestää rakennusten itäpuolelle pois Pappilankujalta.

Vainajien siirtoja varten tarvitaan suljettu huoltopiha, jonka suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että vainajien tuonti ja hakeminen tapahtuu ongelmitta. Ruumisautolla pitää olla väljä kääntymismahdollisuus lähellä arkun nouto- ja jättopaikkaa. Myös kahden auton yhtäaikaan paikkalaolo tulee olla mahdollista. Huoltopihaan mitoituksessa on huomioitava myös jätehuolto.

Autopaikkoja tulee kilpailualueelle varata noin 15 kpl, joista 2 invalidiautopaikkaa. Henkilökunnan autopaikat, 5 kpl, tulee osoittaa erilleen yleisistä paikoista.

Kappelin liikennejärjestelyissä otetaan huomioon myös saattoliikenne.

## Kustannustavoitteet

Kappelin tavoitekäyttöikä on 200 vuotta. Rakennuksen tulee olla kestävä ja laadukas.

Uuden kappelin arvioidut rakennuskustannukset ovat 4,8 milj. euroa.

Valituista ehdotuksista lasketaan tavoitehinnat.

## Hankkeen aikataulu

Kappelin on tarkoitus olla käytössä vuonna 2006.

## 3.6 Tilaohjelma

### MAANPINNAN YLÄPUOLELLE SIOJITETTAVAT TILAT

Iso kappelisali, noin 130 henkilölle 200 m<sup>2</sup>  
Aulatilat (kokoontumis- ja odotustila+wc+vaatetila) 90 m<sup>2</sup>

Pieni kappelisali, noin 30 henkilölle/uurnan luovutus 50 m<sup>2</sup>  
Aulatilat (kokoontumis- ja odotustila+wc) 24 m<sup>2</sup>

Sakasti+wc 15 m<sup>2</sup>  
Uurnan luovutushuone 15 m<sup>2</sup>  
Kanttorin huone 7 m<sup>2</sup>  
Vahtimestarin huone 10 m<sup>2</sup>  
Henkilökunnan wc-tila 3 m<sup>2</sup>  
Saattovaununvarasto, kylmä tila 12 m<sup>2</sup>  
**Yhteensä 426 m<sup>2</sup>**

### TILAT, JOTKA VOIVAT SIJAITA KELLARIKERROKSESSA

### MAANPINNAN ALAPUOLELLA

Vainajien säilytystilat 60 arkulle aputiloineen 220 m<sup>2</sup>  
Vainajien näyttö- ja hyvästijättötila 30 m<sup>2</sup>

Siivouskeskus 14 m<sup>2</sup>  
Lämmönjakohuone 20 m<sup>2</sup>  
Sähköpääkeskus 6 m<sup>2</sup>  
Ilmastointikonehuone 50 m<sup>2</sup>  
Hissi ja hissin konehuone 10 m<sup>2</sup>  
Tuolivarasto 20 m<sup>2</sup>  
Jäähdytyskonehuone 10 m<sup>2</sup>  
Henkilökunnan sosiaalitytöt/väestösuoja 20 m<sup>2</sup>  
Kiinteistönhoitovarasto 10 m<sup>2</sup>  
Jätehuone 10 m<sup>2</sup>  
**Yhteensä 420 m<sup>2</sup>**

**Yhteensä huonealaa 846 m<sup>2</sup>**

**Tavoitebruttoala 1140 m<sup>2</sup>**

Lisäksi tarvitaan näkösuojattu, suljettu huoltopiha ja tila kelloille.

## 3.7 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet

Arvostelussa tullaan kiinnittämään huomiota mm. seuraaviin näkökohtiin (ilman tärkeysjärjestystä):

- Pyhän Laurin kirkon, kappelin, hautausmaan ja pappilan muodostama kokonaisuus
- rakennuksen toiminnallisuus, joustavuus ja sopeutuminen muuttuviin tilanteisiin
- liikenteen toimivuus sekä huolto-, että henkilöliikenteessä
- arkkitehtoninen kokonaisuus; rakennuksen ja tilojen luonne sekä käyttötarkoitus huomioon ottaen
- kokonaistaloudellisuus elinkaari huomioon ottaen. Eri-tyistä huomiota tulee kiinnittää käytettyjen ratkaisujen kestävyteen ja huollettavuuteen.

Kokonaisratkaisun ansiot ja kehittämiskelpoisuus ovat arvioinnissa tärkeämmät kuin yksityiskohtien virheettömyys.

## 4. EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET

### 4.1 Vaadittavat asiakirjat

Kilpailuehdotuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

- Asemapiirros 1:500 varjostettuna, annetulle pohjakartalle piirrettyinä
- Pohjapiirrokset 1:200
- Julkisivut ja leikkaukset 1:200
- Alueleikkaus, jossa näkyy kappelin suhde Pyhän Laurin kirkkoon 1:500
- Vähintään yksi perspektiivipiirros kilpailijan valitsemasta ehdotusta luonnehtivasta kohdasta
- Pienoismalli 1:500 kilpailualueelta, raja on esitetty pohjakartassa. Pienoismallin alapinnan tulee olla tasossa +10,0. Kilpailun järjestäjä teettää ympäristömallin, johon kukin kilpailuehdotus upotetaan. Pienoismallin tulee olla pakattu kuljetuksen kestävään laatikkoon, jossa se voidaan myös palauttaa. Ympäristömallin maasto ja rakennukset ovat puuta. Ympäristömalli on 14.4.2003 – 3.6.2003 välisen ajan virka-aikana nähtävissä Vantaan seurakuntayhtymän tiloissa Unikkotie 5B, 4. kerros.
- A4-kokoinen selostus, jossa tulee esittää ratkaisun pääperiaatteet, rakennustapa, laajuuslaskelma ja vertailu tilaohjelmaan
- A3-kokoiset pienennökset kaikista plansseista

### 4.2 Esitystapa

Piirustusten tulee olla julkaisukelpoisia. Piirustukset tulee kiinnittää enintään kolmelle jäykälle 594 x 840 mm<sup>2</sup> vaakasuntaiselle alustalle. Kaikki asiakirjat varustetaan nimimerkillä.

### 4.3 Kilpailusalaisuus

Kilpailu on salainen. Kaikki kilpailuehdotuksen asiakirjat on luovutettava nimettöminä ja varustettava nimimerkillä.

Kilpailuehdotuksiin tulee liittää kaksi nimimerkillä varustettua suljettua, läpinäkymätöntä kirjekuorta. Näistä toisen päällä tulee olla nimimerkin lisäksi merkintä "nimikuori" ja sisällä tekijän (tekijöiden) ja avustajien nimet, osoite ja puhelinnumero. Toisen kuoren päällä tulee olla nimimerkin lisäksi merkintä "osoitekuori" ja sisällä osoite, johon pal-kitsematta tai lunastamatta jäänyt ehdotus palautetaan.

### 4.4 Kilpailuehdotusten sisäänjätö

Kilpailu päättyy 20.5.2003 ja pienoismallin osalta kahta viikkoa myöhemmin 3.6.2003.

Kilpailuehdotukset on varustettava merkinnällä "Kappeli-kilpailu" ja ne on jätettävä määräpäivänä alla olevaan osoitteeseen viimeistään kello 16.00 tai viimeistään samana päivänä postin tai vastaavan kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi osoitteella:

Vantaan seurakuntayhtymä  
Unikkotie 5 B  
PL 56  
01301 Vantaa

Ehdotukset tulee toimittaa siten, että ne ovat perillä viimeistään 10.6.2003.

Kilpailijan on ehdottomasti varmistettava, että lähetyksen päällä on postin tai muun kuljetuslaitoksen merkintä sisäänjätöajasta.

Vantaalla

7.1.2003

Palkintolautakunta