



10.6.2005

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEURAKUNTA
KIINTEISTÖTOIMISTO
Yliopistonkatu 12 A / PL 103
40101 Jyväskylä
Puh. (014) 636 611

KUOKKALAN KIRKON
rajatun arkkitehtuurikutsukilpailun ohjelma

SISÄLLYSLUETTELO

1.	KILPAILUKUTSU	
1.1.	Yleistä	3
1.2.	Kilpailuun kutsutut	3
1.3.	Palkkiot	3
1.4.	Suunnittelutoimikunta/palkintolautakunta	3
1.5.	Kilpailuohjelman hyväksyminen	3
1.6.	Kilpailuaika	3
2.	KILPAILUTEKNISET TIEDOT	
2.1.	Kilpailuasiakirjat	4
2.3.	Kilpailun ratkaisu, tuloksen julkaiseminen ja näytteillepano	4
2.5.	Kilpailuehdotuksen käyttöoikeus	4
2.6.	Kilpailuehdotusten vakuuttaminen ja palauttaminen	4
2.7.	Kilpailun säännöt	4
3.	KILPAILUTEHTÄVÄ	
3.1.	Kilpailualue	5
3.2.	Perustamisolosuhteet	5
3.3.	Vesi- ja viemäriverkosto sekä energiahuolto	5
3.4.	Suunnitteluohjeet	5
3.5.	Huonetiiaohjelma	6
3.6.	Autopaikat	7
3.7.	Arvosteluperusteet	7
4.	EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET	
4.1.	Kirjallinen selostus	7
4.2.	Asemapiirustus 1:500	7
4.3.	Pohjapiirustukset 1:200	7
4.4.	Julkisivut ja leikkaukset 1:200	7
4.5.	Perspektiivipiirustus	7
4.6.	Pienoismalli 1:200	8
4.7.	Lyhyt tiivistelmä	8
4.8.	Piirustusten koko	8
4.9.	Kilpailusalaisuus	8
4.10.	Kilpailuehdotusten sisäänjättöaika ja – paikka	8

1. KILPAILUKUTSU

1.1. Yleistä

Jyväskylän kaupunkiseurakunta järjestää Kuokkalan kirkon toimitilojen suunnittelemiseksi kutsukilpailun.

Kilpailun tarkoituksena on löytää Kuokkalan seurakuntatiloille ratkaisu, joka on arkkitehtonisesti korkeatasoinen, seurakunnan toiminnan tarpeet huomioonottava sekä ympäristöönsä hyvin sopeutuva. Kohde tulee voida toteuttaa kestävästä materiaaleista taloudellisesti.

Suunnittelukohteen huonetilaohjelman mukainen neliömäärä on 948 m² ja alustava kustannusarvio on 4,1 milj.€. Kilpailutuloksia käytetään seurakuntatilojen varsinaisen suunnittelutyön lähtökohtana.

1.2. Kilpailuun kutsutut

- LPR-arkkitehdit Oy, Ola Laiho, Turku.
- Arkkitehtitoimisto KSOY, Erkki Karvala, Tampere
- Sanaksenaho Arkkitehdit Oy, Matti Sanaksenaho, Helsinki
- Työyhteenliittymä LHJ, Lassila Hirvilampi arkkitehdit Oy Seinäjoki ja arkkitehtitoimisto Jani Jansson, Jyväskylä
- Arkkitehtitoimisto ARK-Kantonen, Jussi Kantonen, Jyväskylä
- Arkkitehtuuritoimisto AT, Antti Nyyssönen ja Arkkitehtitoimisto Lasse Kolehmainen, Jyväskylä

1.3. Palkkio

Kilpailuun kutsutuille maksetaan hyväksytystä ehdotuksesta palkintona 7000 € + ALV. Palkkio on osakorvaus suunnittelutehtävän saavan kilpailijan arkkitehtuurisuunnittelupalkkiosta. Palkkio maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta, joka veloittaa palkkiosta 10% kilpailijoiden nimeämän palkintolautakunnan jäsenen palkkiota (7%) ja SAFAn kuluja varten (3%).

1.4. Suunnittelutoimikunta/ palkintolautakunta

Suunnittelutoimikunnan, joka toimii **palkintolautakuntana**, muodostavat

Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkkoneuvoston nimeäminä:

- Martti Linnove (pj), kiinteistöhallinnon johtokunnan puheenjoht.
- Raija Pekkarinen, kirkkoneuvoston jäsen
- Eero Räty, kirkkoneuvoston jäsen
- Pentti Saulio, kirkkoneuvoston jäsen
- Ahti Kinnunen, kiinteistöhallinnon johtokunnan jäsen
- Olli Saloheimo, Kuokkalan alueneuvoston puheenjohtaja
- Jukka Keskitalo, kirkkoherra
- Jyri Klemola, talousjohtaja
- Pekka Mustonen, Kuokkalan aluekappalainen
- Raimo Katajamäki (siht.), kiinteistöpäällikkö

Suunnittelutoimikunnan nimeämänä:

- Jari Reponen, arkkitehti

Kilpailijat nimeävät palkintolautakuntaan yhden arkkitehtijäsenen.

Palkintolautakunta voi tarvittaessa kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.

1.5. Kilpailuohjelman hyväksyminen

Palkintolautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt kilpailuohjelman 6.6.2005.

1.6. Kilpailuaika

Kilpailuaika alkaa 15.6.2005 ja päättyy 31.10.2005 klo 13.00.

2. KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1. Kilpailuasiakirjat

Kilpailuasiakirjoja ovat tämä kilpailuohjelma seuraavine liitteineen:

- kopio opas/osoitekartasta mittakaava 1:3000 (liite 1)
- pohjakartta mittakaava 1:1000 (liite 2)
- tonttikartta ja asemakaavaote mittakaava 1:500 (liite 3)
- vesihuollon liittymistiedot mittakaava 1:500 (liite 4)
- katukorkeuskartta mittakaava 1:500 (liite 5)
- pintavaaitys ja pohjatutkimus (liite 6)

Pohjakartta ja asemakaavakartta saatavana myös sähköisessä muodossa.

2.2. Selvitysten ja lisätietojen antaminen

Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä tai lisätietoja. Näitä koskevat kyselyt on tehtävä kirjallisina, nimimerkillä varustettuina ja lähetettävä palkintolautakunnalle 29.7.2005 mennessä osoitteella:

Jyväskylän kaupunkiseurakunta
Kiinteistötoimisto
Raimo Katajamäki
Kuokkalan kutsukilpailun palkintolautakunta
PL 103
40101 JYVÄSKYLÄ.

Kysymyksiin vastataan kirjallisesti ja vastaukset postitetaan samansältöisinä kaikille kilpailijoille 15.8.2005 mennessä.

2.3. Kilpailun ratkaisu, tuloksen julkaiseminen ja näytteillepano

Kilpailu pyritään ratkaisemaan 15.12.2005 mennessä.

Tuloksista annetaan välittömästi tieto kilpailijoille.

Kilpailutulos julkistetaan erillisessä julkistamistilaisuudessa, minkä jälkeen kaikki kilpailutyöt asetetaan julkisesti nähtäville.

2.4. Toimeksianto

Palkintolautakunta tulee suosittelemaan kirkkoneuvostolle suunnittelutehtävän antamista kutsukilpailun voittaneen ehdotuksen tekijälle.

2.5. Kilpailuehdotuksen käyttöoikeus

Kilpailun järjestäjällä on kilpailuehdotuksiin omistusoikeus.

Toimeksiannon saaneella on oikeus käyttää hyväkseen muiden kilpailuehdotusten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain sallimissa puitteissa.

2.6. Kilpailuehdotusten vakuuttaminen ja palautus

Kilpailuehdotuksia ei vakuuteta järjestäjän toimesta eikä niitä palauteta kilpailijoille.

2.7. Kilpailun säännöt

Kilpailussa noudatetaan tämän kilpailuohjelman mukaisia sääntöjä.

3. KILPAILUTEHTÄVÄ

3.1. Kilpailualue

Kilpailualueen muodostaa Kuokkalassa oleva tontti osoitteessa Syöttäjänkatu 4 (3.858 m² tontti, asemakaavamerkintä YK ½ II, tehokkuus 0.780, kerrosala 3000 m²; tonttin:ro 179-23-81-3). Alueella on voimassa oleva asemakaava. Lisätietoja kilpailualueesta on liitteissä 1-5. Tontin VSS-tilat on osoitettu kaupungin jo rakentamina Kuokkalan Graniitissa.

Rakennusmassan tulee asemakaavan mukaan rajautua joltakin osaltaan tontin torin puoleiseen reunaan. Voisi olla, että tämä osa olisi esimerkiksi jonkinlainen portti-, muuri- tai porraskennelma. Kellotornin paikka asemakaavassa on ohjeellinen. Erillinen kellotorni voidaan korvata myös itse kirkkorakennukseen sijoitettavalla torniosalla, johon kirkonkellot sijoitetaan.

3.2. Perustamisolosuhteet

Kilpailualueella on suoritettu pohjatutkimus (liite 6).

3.3. Vesi- ja viemäriverkosto sekä energianhuolto

Suunniteltava rakennus liitetään kaupungin kaukolämpö-, sähkökaapeli TV, vesi- ja viemäriverkostoihin (liite 4).

3.4. Suunnitteluohjeet

Arkkitehtonisessa perusratkaisussa tavoitteeksi tulee asettaa ”kirkon näköinen kirkko”, joka on luontevassa suhteessa ympäristöönsä. Kirkon tulee muodostaa selkeä maamerkki, joka jo olemassaolollaan viestittää kirkon perussanomaa. Vertikaalilinja on tärkeä.

Arkkitehtuurin tulee korostaa rakennuksen sisätilojen että ulkotilojen sakraalia luonnetta sekä ilmentää kirkkoa avoimena ja kutsuvana yhteisönä. Tämän aikaansaamiseksi suunnittelussa tulee käydä dialogia perinteen kanssa siten, että perinteisen kirkkoarkkitehtuurin muotokielestä suodattuu modernin arkkitehtuurin kerrostumien läpi tähän hetkeen joitakin sellaista, joka seurakuntalaisille ilmentää kirkkoa.

Kirkkosali muodostaa koko rakennuksen sydämen. Kirkkosalissa on keskeistä pyhyden kokemisen mahdollisuus, kodikkuus ja lämpö. Kirkkosalin suunnittelussa tulee huomioida rikas kristillisen symboliikan käyttö. Kirkkosalin tulee viestiä ihmisen kaikille aisteille. Lasten ja lapsiperheiden näkökulma tulee ottaa huomioon.

Suunnitelma tulee laatia koko tontin alueelta. Ulkoalueiden suunnittelussa tulee huomioida mahdollisuudet tontin ulkokäyttöön seurakuntatoiminnassa. Viereisen rakentamattoman tontin asemakaava on huomioitava ja tontin rakennusmassat esitettävä. Myös torin aluetta tontin Tahkonkaaren puolella tulee ideoida ja esittää.

Lisäksi suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin näkökohtiin:

- Kokonaisratkaisun selkeys ja toimivuus sekä kehityskelpoisuus
- Valaistuksen tulee tukea kirkkosalin sakraalia luonnetta, ilmentää lämpöä ja kodikkuutta.
- Eri tilaryhmien sisäinen toimivuus, monikäyttöisyys sekä muunneltavuus
- Taloudellisuus, huomioiden rakennuksen elinkaarikustannukset
- Liikuntaesteisten sekä eri käyttäjäryhmien tarpeet niin sisä- kuin ulkotilojen osalta

- Tilojen kiinteistönhoito ja huollettavuus
- Kirkkosalin akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota

Ehdotuksessa tulee esittää arvio rakennuksen toteutuskustannuksesta.

Kuokkalan alueen asemakaavassa ei ole materiaalin eikä väriytyksen suhteen ennakorajoituksia, joten ne valinnat jäävät kilpailijan harkintaan.

3.5. Huonetilaohjelma

Tilojen huonetilaohjelma on seuraava:

Tila	Huoneala m²
Kirkkosali	310 m²
- n.250- 275 henkilöä	
-tila uruille (n. 20 äänikertaa) ja kuorolle	
-tuolimaiset kevyet penkit (a´ n. 2 m)	
-1-2 sivualttaria	
-paikka toiselle soittimelle (piano/flyygeli)	
Kirkkotori/eteinen	130 *1. laajenemissuunta, n.50-70 h
Seurakuntasali	115 *2 laajenemissuunta, n. 80-100 h * mahdollinen jaettavuus
Keittiö	25
Sakasti	18
Kasvatustyön sali/lapsityö	63
Kokoushuone	40
Toimisto (3 työpistettä)	18
Diakonien työhuoneet (2 kpl)	22
Kappalaisen työhuone	11
Kanttoreiden työhuone (2 hlöä)	18
Tuolivarasto	25
Vahtimestarin työhuone	10 *valvomo
AV- ja materiaalivarasto	15
WC: naisten+ miesten/inva	25
Lämmönjakohuone	10
IV-konehuone	55
Siivoushuone	10
Talonmiehen varasto	8
Sos.tilat	20 *pukuh+suihkuh
Yhteensä	948 m²

Tilojen sijoittelussa tulee ottaa huomioon seuraavia seikkoja:

- Kirkkotori on paitsi sisääntulo-tila, niin myös monipuolinen tapahtumator, josta tulee olla ääntäeristävä näköyhteys kirkkosaliin
- Suunnittelussa tulee ottaa huomioon kristillinen symboliikka , kirkkotaiteen ja/tai lasitaiteen sijoittaminen kirkkosaliin.
- Kirkkosali sijoittuu sisääntulosuunnasta nähden kirkkotorin taakse. Kirkkosalin suunta on mahdollisuuksien mukaan itä-länsi -suunta siten, että alttari sijoittuu itään. Alttarin tulee olla kirkkosalin keskus, urut eivät saa visuaalisesti hallita kirkkosalia. Kirkkosaliin ei toivota kiinteää kuorokoroketta. Erilaisten esiintyjäryhmien tilatarve kirkkosalin etuosassa on kuitenkin huomioitava.
- Seurakuntasali tulee voida liittää kirkkosaliin. Seurakuntasalin sijoittelu tulee ratkaista siten, ettei kirkkosalin perusmuoto rikkoudu siirtoseinän ollessa avattuna.
- Työhuonetiloihin tulee olla pääsy kirkkotorilta, lisäksi huomioitava ulkoa erillinen sisääntulo työhuonekokonaisuuteen
- Keittiön tulee olla lähellä seurakuntasalia ja kasvatustyön salia, erillinen sisäänkäynti keittiöön on huomioitava

- Sakastista käynti kirkkoon, lisäksi käynti vaihtoehtoisesti kirkkotorille tai ulos
- Kellotorniin kolme kelloa

Huonetilaohjelmassa mainituista pinta-aloista voidaan perustellusta syystä poiketa vähäisessä määrin yksittäisten huoneiden osalta ylitämättä kuitenkaan huonetilaohjelman kokonaisalaa.

3.6. Autopaikat

Kilpailualueelle on sijoitettava henkilökunnan ja huoltoautojen vaatimat pysäköintipaikat (10) kymmenen autopaikkaa sekä kolme (3) INVA paikkaa. Kirkon käyttäjien asemakaavamääräysten mukaiset autopaikat 1ap/8 kokoustilojen istumapaikkaa kohden on sijoitettu kaupungin jo rakentamille LPA-alueille.

Asemakaavamääräyksen mukaisesti ajoneuvoliikenne tontille tulee järjestää Syöttäjänkadun kautta.

3.7. Arvosteluperusteet

Arvostelussa painotetaan seuraavia asioita:

- Arkkitehtoninen kokonaisote - kuinka suunnitelma ilmentää rakennuksen sakraalia luonnetta
- Sisä- ja ulkotilojen toimivuus
- Taloudellisuus ja toteuttamiskelpoisuus
- Suunnitteluratkaisun tehokkuus.

Kokonaisratkaisun ansiot ovat tärkeämpiä kuin yksityiskohtien virheettömyys.

4. EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET

4.1. Kirjallinen selostus

Kirjallisessa selostuksessa esitetään ehdotuksen periaatteet. Selostuksesta tulee ilmetä tiedot kohteen laajuudesta (tilavuus ja kokonaisalat) sekä rakenneratkaisut ja pintamateriaalit.

4.2. Asemapiirustus 1:500

Asemapiirustuksesta tulee käydä ilmi suunniteltava ja ympäröivät rakennukset, tarpeelliset maastokorkeudet, pihajärjestelyt istutuksiin, ehdotuksen liittyminen katutasoihin, ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne sekä pysäköintijärjestelyt. Tiivistelmä (4.7) on liitettävä asemapiirustukseen.

4.3. Pohjapiirustukset 1:200

Piirustuksista tulee ilmetä pääsisäänkäynnit ja tasojen korkeusasetmat, huonejako, huoneiden käyttötarkoitus ja pinta-alat. Salitilat esitetään sisustettuina.

Pohjapiirustuksista on käytävä ilmi tilojen ja sisäänkäyntien liittyminen ympäristöön.

4.4. Julkisivut ja leikkaukset 1:200

Julkisivupiirustuksiin on merkittävä päämateriaalit. Vähintään yksi julkisivuista on esitettävä väritettyinä. Leikkaukset on esitettävä vähintään keskeisistä salitiloista. Leikkauksista tulee ilmetä tilojen korkeudet.

4.5. Perspektiivipiirustus

Kilpailijan tulee laatia havainnekuva ulkoa siten, että rakennuksen liittyminen ympäristöön havainnollistuu. Näkymä kirkkosalista alttari- aluetta kohti sekä 2 kilpailijan valitsemaa näkymää tulostetaan asiakirjoihin.

4.6. Pienoismalli 1:200

Pienoismalli tulee esittää vähintään koko tontin alueesta.

4.7. Lyhyt tiivistelmä

Tiivistelmästä (yksi A4) tulee käydä lyhyesti ilmi ratkaisun pääperiaatteet, RT-kortin mukaan laskettu kerrosala ja yhteenlaskettu huoneiden pinta-ala sekä rakennuksen tilavuus. Lisäksi on selostettava rakenne- ja materiaaliratkaisut pääpiirteittäin. Selostus on kiinnitettävä asemapiirustukseen sekä annettava erillisenä liitteenä.

4.8. Piirustusten koko

50 cm x 70 cm. Piirustusten tulee olla julkaisukelpoisia ja valokuvauskelpoisia ja ne on kiinnitettävä jäykälle alustalle.

4.9. Kilpailusalaisuus

Kaikki piirustukset ja kilpailuasiakirjat on varustettava nimimerkillä.

Kilpailuehdotuksen mukaan on liitettävä nimimerkillä varustettu suljettu läpinäkymätön kirjekuori, jossa on merkintä ”Nimikuori” ja jonka sisällä on seuraavat tiedot: ehdotuksen nimimerkki, tekijän nimi ja yhteystiedot sekä mahdolliset avustajat.

4.10. Kilpailuehdotuksen sisäänjättöaika ja paikka

Kilpailuaika päättyy 31.10.2005.

Kukin kilpailija saa jättää vain yhden kilpailuehdotuksen.

Kilpailuehdotukset on toimitettava viimeistään mainittuna päivänä kilpailun järjestäjälle klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Jyväskylän kaupunkiseurakunta
Kiinteistötoimisto
Kuokkalan kutsukilpailun palkintolautakunta
PL 103/ käyntiosoite Yliopistonkatu 12
40101 JYVÄSKYLÄ.

Kilpailuehdotukset voidaan jättää todistetusti postin tai muun kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi mainitun päivän kuluessa edellä mainittuun osoitteeseen.

Lähetyksen päällyksiin on selvästi merkittävä teksti ”Kuokkalan kirkon suunnittelukilpailu”.

Jyväskylässä kesäkuun 10. päivänä 2005.

PALKINTOLAUTAKUNTA