

SAUNALAHDEN LASTENTALO

Päiväkoti - Avoin päiväkoti - Neuvola

Suppea kutsukilpailu 19.4. - 25.5.2007

KILPAILUOHJELMA

18.4.2007



VISIO JA YLEISET TAVOITTEET

Saunalahden lastentalon suppean kutsukilpailun tarkoituksena on saada perusratkaisu, joka parhaalla toteutuskelpoisella tavalla toteuttaa hankkeelle varatulla vaativalla rakennuspaikalla tontin käyttöön liittyvät toiminnan ja turvallisuuden tavoitteet ja joka antaa uuden asuinalueen ensimmäiselle julkiselle rakennukselle omaa tunnistettavaa identiteettiä ja on toiminnan ja ympäristön kannalta luonteva ja aikaa kestävä.

Rakennukseen sijoittuu päiväkotit, avoin päiväkotit ja neuvola.

1. KILPAILUKUTSU

1.1 Kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus

Kilpailun järjestää Espoon kaupungin Teknisen keskus.

Kilpailu järjestetään suppeana kutsukilpailuna.

Kilpailun tarkoituksena on löytää hyvä luonnosratkaisu lastentalon tarkemmalle suunnittelulle.

1.2 Osallistumisoikeus

Kilpailuun on kutsuttu osallistumaan seuraavat suunnittelutoimistot:

Arkkitehdit NRT Oy
Kalevankatu 31, 00100 Helsinki

Arkkitehtitoimisto K2S Oy
Olympiastadion eteläkaarre A6, 00250 Helsinki

Ideark Oy
Tuulaspolku 5, 00330 Helsinki

POOK Arkkitehtitoimisto Oy
Snettansintie 15, 02740 Espoo

Arkkitehtitoimisto JKMM Oy
Ruoholahdenkatu 10 B 3, 00180 Helsinki

Arkkitehtuuritoimisto Käpy ja Simo Paavilainen Oy
Töölöntorinkatu 2 B, 00260 Helsinki

Kukin osanottaja saa jättää vain yhden kilpailuehdotuksen.

1.3 Palkkiot ja jatkotoimenpiteet

Kullekin osallistujalle ja hyväksytyt ehdotuksen tehneelle toimistolle maksetaan palkkiona 10.000 €+ 22% ALV, joka summa vähennetään suunnittelutoimeksiannon saajan lopullisesta verollisesta palkkiosummasta.

Palkkiot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kautta. SAFA perii kilpailusääntöjensä mukaan 10 % palkkioista.

Kohteen hankesuunnitelma viedään Espoon kiinteistölautakunnan hyväksyttäväksi kilpailun ratkaisemisen jälkeen. Voittanut kilpailuehdotus otetaan hankesuunnitelman liitteeksi esisuunnitelmana.

Voittanut suunnittelutoimisto saa tehtäväkseen kohteen arkkitehti- ja pääsuunnittelun, mikäli kiinteistölautakunta hyväksyy kohteen hankesuunnitelman ja mikäli Espoon tekninen lautakunta hyväksyy voittaneen suunnittelutoimiston suunnittelutarjouksen.

1.4 Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluvat kilpailun järjestäjien nimeämänä seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja: Lars Hagman, kaupunginarkkitehti, Tekninen keskus

Jäsenet: Juha Hovinen, rakennuttaja-arkkitehti, Tekninen keskus
Heikki Sillanpää, rakennuspäällikkö, Tekninen keskus
Anne Fredriksson, kaupunkikuva-arkkitehti, Rakennusvalvontakeskus
Seppo Holste, toimitilapäällikkö, Kiinteistöpalvelukeskus
Leena Kangas, suunnittelija, Sosiaali- ja terveystoimen toimiala

Kilpailijoiden nimeämänä: Seppo Häkli, arkkitehti SAFA

Palkintolautakunnan asiantuntijoina toimivat:

Leena Tikkanen, vs. päivähoitopäällikkö, Sosiaali- ja terveystoimen toimiala
Leena Kyrönen, päiväkodin johtaja, Saunarannan päiväkot
Monica Lindberg, vastaava terveydenhoitaja, Espoonlahden neuvolat
Pekka Vikkula, kiinteistöisännöitsijä, Kiinteistöpalvelukeskus
Leena Ihalainen, viheraluepäällikkö, Tekninen keskus
Marjatta Varsila, apulaiskaupunginarkkitehti, Tekninen keskus
Kari Immonen, rakenneinsinööri, Tekninen keskus
Jorma Jokinen, projektipäällikkö, Tekninen keskus
Jaana Saira, lvi-insinööri, Tekninen keskus
Pirjo Kurttila, sähköinsinööri, Tekninen keskus
Kalle Koskenmies, kustannussuunnittelija, Tekninen keskus

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii suunnitteluinsinööri Tarja Pyymäki, Tekninen keskus.

1.5 Kilpailuohjelman säännöt ja hyväksyminen

Kilpailun järjestäjä, palkintolautakunta ja Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusihteeri ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman.

1.6 Kilpailuaika ja sisäänjättö

Kilpailuaika alkaa 19.4.2007 ja päättyy 25.5.2007, suunnittelutarjouksen osalta kuitenkin 1.6.2007.

Kilpailuehdotukset on toimitettava määräpäivään 25.5.2007 klo 14.00 mennessä Teknisen ja ympäristötoimen kirjaamoon tai todistettavasti samana päivänä postin kuljetettavaksi osoitteella:

Espoon kaupunki
Teknisen ja ympäristötoimen kirjaamo
PL 41
02070 ESPOON KAUPUNKI.

Kirjaamon katuosoite on Virastopiha 2 B, 1. krs

Lähetys on varustettava merkinnällä ”Saunalahden lastentalon suunnittelukilpailu”.

Suunnittelutarjoukset on toimitettava viimeistään 1.6.2007 samaan osoitteeseen kuin kilpailuehdotus. Tarjouskuori on varustettava nimimerkillä ja merkinnällä ”Saunalahden lastentalo, suunnittelutarjous”.

2. KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1 Ohjelma-asiakirjat

Kilpailun ohjelma-asiakirjoja ovat:

1. Tämä kilpailuohjelma
2. Kilpailutontin pohjakartta dwg-tiedostona
3. 3 kpl alueleikkauksia kilpailutontista dwg-tiedostoina
4. Asemakaavaote
5. 4 kpl panoraamakuvia kilpailukohteesta
6. Tehtäväluettelo

Kilpailutontin pohjakarttaan ei ole sisällytetty puustoa kilpailutehtävän idealuonteesta johtuen ja koska oleellinen osaa puustoa tullaan menettämään rakentamisen myötä ja korvataan paikalle luonteenomaisella uudella kasvustolla.

2.2 Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on mahdollisuus pyytää ohjelmaa koskevia yksinkertaisia selvityksiä ja lisätietoja. Kilpailua koskevat kysymykset osoitetaan palkintolautakunnalle ja lähetetään sähköpostitse 27.4.2007 klo 14.00 mennessä: tarja.pyymaki@espoo.fi

Kysymykset ja vastaukset toimitetaan kaikille kilpailijoille sähköpostitse 4.5.2007.

2.3 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja näytteillepano

Kilpailu ratkaistaan 11.6.2007 mennessä.

Kilpailun ratkaisusta annetaan välittömästi tieto kaikille ehdotusten tekijöille. Kaikista kilpailuehdotuksista laaditaan kirjallinen arvostelu. Kilpailun ratkaisua koskeva palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja mahdollisine liitteineen lähetetään kullekin kilpailijalle.

Kilpailun tulos julkistetaan tiistaina 12.6.2007 klo 13.00 Saunarannan päiväkodissa, Kummeli-
vuorentie 2-4, Espoo. Kilpailuehdotusten tekijät kutsutaan kilpailun tuloksen julkistamis-
tilaisuuteen.

2.4 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus

Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus kilpailuehdotuksiin tekijänoikeuden jäädessä ehdotuksen tekijälle.

3. KILPAILUTEHTÄVÄ

3.1 Kilpailutehtävän tausta ja alueen nykytilanne

Rakennuspaikka sijaitsee Espoon Saunalahdessa, korttelissa 42221. Katuosoite on Kummelivuorentie 2, 02330 Espoo. Korttelin/tontin pinta-ala on 5.522 m².

Noin 40 m leveä ja noin 140 m pitkä tontti sijaitsee lounaaseen viettävässä rinteessä.

Päiväkoti, avoin päiväkoti ja neuvola palvelevat Espoon Saunalahden asuinalueella. Alueella ei ole aikaisempia kunnallisia tai yksityisiä päivähoitopaikkoja. Suunnitelmien on määrä valmistua maaliskuussa 2008. Rakentaminen alkaa elokuussa 2008. Rakennus valmistuu elokuussa 2009.

Kortteli ja sitä rajaavat katu- ja puistoalueet ovat Espoon kaupungin omistuksessa ja hallinnassa. Lähin naapurusto on valmiiksi rakennettua, paitsi korttelin luoteispuolella, johon tullaan rakentamaan uuden Saunalahdenkadun varteen uusien kerrostalojen rivistö. Naapuruston kerrostalojen julkisivut ovat pääosin punasävyisiä tai valkeita.

Osin kilpailutontilla, osin viereisellä kaakkoispuolisella Kummelivuorenkentän puistoalueella (kaavassa lähivirkistysalue VL), sijaitsee helmikuusta 2007 alkaen tilapäinen siirtokelpoinen Saunarannan päiväkoti. Sille 9.11.2006 myönnetty rakennuslupa on voimassa viisi vuotta. Tilapäisen päiväkodin leikkipiha on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää tarvittaessa myöhemmin puistokäytön lisäksi myös lastentalon avoimen päiväkodin tarpeisiin.

Rakennuspaikka on muilta osin rakentamaton ja luonnontilainen. Koillisreunalta kohoaa jyrkkä Kummelivuoren avokallio. Lounaassa tontti rajautuu Kummelivuorentiehen. Luoteisen puoleiset korttelit on kaavoitettu kerrostaloja varten. Asemakaavaan on merkitty kilpailutontin koillisrajalle kevyen liikenteen reitti, Länsiviitanpolku. Sellaista ei tulla kuitenkaan vaikeaan ja jyrkkään kalliorinteeseen toteuttamaan.

3.2 Kilpailun tavoitteet ja suunnitteluohjeet

Suppean kutsukilpailun avulla on tarkoitus löytää tälle rakennuspaikalle laadukas, toimiva ja toteutuskelpoinen periaateidea.

Tonttia ja pihvoja koskevat ohjeet ja tavoitteet

Päiväkodilla ja avoimella päiväkodilla on omat käyttäjäryhmänsä ja niille aidataan molemmille omat piha-alueet varastoineen ja välineineen. Päiväkodin tilatarve on noin kolme neljäsosaa pihasta lopun jäädessä avoimen päiväkodin toiminnan käyttöön. Leikkipihojen mitoitusohjeena on 20 m² per lapsi. Pihat on aidattava lasten valvonnan helpottamiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi. Piha-alueen ja sisäänkäyntien on oltava esteettömiä.

Uudisrakennuksen suunnitelma on laadittava siten, että paikalla oleva siirtokelpoinen päiväkoti voi

säilyä toiminnassa koko rakennuslupansa ajan, ts. vielä kahden vuoden ajan lastentalon käyttöön ottamisen jälkeen.

Asemakaavamääräysten mukaan ”Leikki- ja ulko-oleskelualueet tulee sijoittaa rakennustoimenpitein muodostettuun melukatveeseen”.

Liikennettä ja pysäköintiä koskevat ohjeet ja tavoitteet

Tontinkäytön toimivuutta tullaan arvioimaan pihojen ja sisäänkäyntien luonteen lisäksi huollon, paikoituksen ja saattoliikenteen liikenteellisten ratkaisujen perusteella.

Uudisrakennuksen huoltoajo sekä lasten saatto- ja noutoliikenne käyttävät Kummelivuorentietä. Suurin osa Kummelivuorentiehen rajoittuvaa tontin rajaa on sellaista katualueen rajan osaa, jonka kohdalta asemakaava ei salli ajoneuvoliittymän järjestämistä.

Saattoliikenne tulee järjestää sujuvasti ja siten, ettei se risteä huoltoliikenteen kanssa.

Autopaikkoja osoitetaan noin puolelle henkilökuntaa, se on 12 autopaikkaa, joista yksi on invapaikka.

Neuvolan asiakkaille osoitetaan 8 autopaikkaa.

Avoin päiväkotitarvitsee asiakkailleen muutamia autopaikkoja.

Lisäksi tulee osoittaa päiväkodin saattoliikennettä varten 4 kpl 15 minuutin pysähdyspaikkoja.

Asemakaavamääräysten mukaan ”Tontilla olevat autopaikat on erotettava muusta piha-alueesta suojaistutuksilla”.

Rakennussuunnittelua koskevat ohjeet ja tavoitteet

Tavoitteena on rakennus, joka luo arkkitehtonisella ilmiällä paikalle omaa tunnistettavaa identiteettiä, on rakennuksen sisäisen toiminnan ja ympäristön kannalta luonteva ja aikaa kestävä.

Asemakaavan sallima kerrosluku on III. Lastentalon tilaohjelma on kirjoitettu alun perin kaksi-kerroksista rakennusta silmällä pitäen olettaen, että päiväkodin ja avoimen päiväkodin tilat sijoittuisivat ensimmäiseen kerrokseen ja neuvolan tilat toiseen kerrokseen. Rinneratkaisut voivat kuitenkin mahdollistaa erilaisia toteutusvaihtoehtoja.

Asemakaavamääräysten mukaan ”Julkisivumateriaalin tulee olla 25-65 % tiiltä tai tiililaattaa” ja ”Kummelivuorentien puoleisten työhuoneiden ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dB(A) ”.

Kaikki rakenteet ja pihat voidaan perustaa maanvaraisesti. Kummelivuoren rinteestä johtuen myöhemmässä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kalliopintoja pitkin kulkevien vesien poisjohtamiseen.

3.3 Arvosteluperusteet

Arvostelussa painotetaan kokonaisratkaisun selkeyttä, luontevuutta ja luonnosehdotuksen kehityskelpoisuutta enemmän kuin yksityiskohtien virheettömyyttä. Voittajaksi valitaan luonnos, joka palkintolautakunnan mielestä sopii parhaiten pohjaksi Saunalahden lastentalon ja sen tontin yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle.

3.4 Tilaohjelma

Hanke on päiväkotiki, johon liittyy lisäksi avoin päiväkotiki, yhteisiä tiloja ja neuvola. Tilaluettelon hyötöyala on 1.142 hym² ja tavoitebruttoala noin 1.599 brm² (kerroin = 1,4).

- Päiväkotiki on yhdestä kuuteen vuotiaiden lasten hoito- ja toimintaympäristö. Päiväkotikiin tulee yhteensä 66 kokopäiväpaikkaa.
- Avoin päiväkotiki on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville vanhemmille. Avoimessa päiväkodissa arvioidaan olevan 20...30 käyttäjää samanaikaisesti.
- Päiväkodin ja avoimen päiväkodin päivätoiminnan henkilökunnan tilat ovat yhteiset. Henkilökunnan määrä on noin 24.
- Yhteisten tilojen leikkisali toimii päiväkotilaisten kokoontumis-, esiintymis- ja liikuntatilana. Iltaisin ja viikonloppuisin sali palvelee juhla-, näyttely-, esiintymis- ja kokoontumistilana sekä liikuntakäytössä.
- Neuvola tukee lapsiperheitä vanhemmuudessa ja lasten kasvatuksessa sekä tarjoaa lapsen kehitystä tukevaa hoitoa ja tutkimusta.

	à hym ²	kpl	hym ²	
1. PÄIVÄKODIN TILAT				
Lapsiryhmän kotialueet I ja II				
Yhteinen kuraeteinen	20	1	20	yhteinen kahdelle ryhmälle
Eteiset	20	2	40	noin 50 naulakkoa
Pesutilat ja WC:t	11	2	22	toinen WC kuraeteisen yhteyteen
Ryhmähuoneet I ja II	75	2	150	
Pienryhmähuone	15	1	15	
Välinevarastot	3	2	6	
Yhteensä			253 hym²	

Lapsiryhmän kotialueet III ja IV

Yhteinen kuraeteinen	20	1	20	yhteinen kahdelle ryhmälle
Eteiset	20	2	40	noin 50 naulakkoa
Pesutilat ja WC:t	11	2	22	toinen WC kuraeteisen yhteyteen
Ryhmähuoneet III ja IV	75	2	150	
Pienryhmähuone	15	1	15	
Välinevarastot	3	2	6	
Yhteensä			253 hym²	

2. AVOIMEN PÄIVÄKODIN TILAT, voidaan ottaa myös päiväkodin kotialueeksi, avoin päiväkotiki toimii myös iltakäytön eteisenä

Kuraeteinen	10	1	10
Eteinen	17	1	17
Pesutila	9	1	9

WC:t	3+2	1	5	toinen wc kuraeteisen yhteyteen
Yhteistila, välipalakeittiö ja askartelutila	75	1	75	myös päiväkodin ryhmähuoneena
Pienryhmähuone	10	1	10	
Välinevarasto	3	1	3	
Yhteensä			129 hym²	

3. YHTEISET TILAT

Iltakäytön tuulikaappi	5	1	5	
Inva-wc / lastenhoitotila	5	1	5	palvelee myös avointa päiväkotia
Verstas / askarteluhuone	25	1	25	
Leikkisali + varasto	80+7	1	87	myös neuvola käyttää leikkisalia perhevalmennuksen tilana
Palvelukeittiö, tuulik, siivouskomero ja wc	40	1	40	
Toimisto	15	1	15	
Puheterapeutti/kiertävä perhetyöntekijä	20	1	20	yhteiskäyttö neuvolan ja päiväkodin kanssa
Vanhempien tapaamistila	15	1	15	
Henkilökunnan työ- ja ruokailutila	30	1	30	sis. pienoiskeittiön
Henkilökunnan sosiaalitulat, m + n	27	1	27	voi sijoittaa väestönsuojaan
Henkilökunnan wc	3	1	3	
Siivouskeskus	8	1	8	voi sijoittaa väestönsuojaan
Siivouskomero	3	1	3	
Vaatehuolto	12	1	12	voi sijoittaa väestönsuojaan,
Päiväkodin varastotila	8	1	8	
Kokous- ja neuvottelutila	40	1	40	yhteiskäytössä koko toiminta-ajan
Yhteensä			343 hym²	

4. NEUVOLAN TILAT, voivat olla esim. toisessa kerroksessa

Tuulikaappi, jossa vaunutila	7	1	7	
Odotustila	30	1	30	
Inva-wc / lastenhoitotila	6	1	6	
Näytteenotto-wc	3	1	3	
Huuhteluhuone	5	1	5	näytteenotto-wc:n viereen
Terveystoimintajien huoneet	20	4	80	
Lääkärin vastaanottohuone	20	1	20	
Henkilökunnan wc	3	1	3	
Siivouskomero	3	1	3	
Varasto	7	1	7	
Yhteensä			164 hym²	

TILAOHJELMA YHTEENSÄ

1.142 hym²

Arvioitu bruttoala (hyötyala kerrottu teholluvulla e=1,4)

1.599 brm²

Kahdessa tai useammassa tasossa toimivaan rakennukseen tarvitaan hissi tai nostin.

Henkilökunta

Päiväkodin hlö-kunta (4 kotialuetta x 3)	12
Avoim päiväkot	3
Laitosapulaiset	2
Keittiöhenkilökunta	1
Neuvola 4 + 1 lääkäri	5
Perhetyöntekijä	1
Lisäksi kiertäviä työntekijöitä	

Väestönsuoja

Väestönsuojan mitoitusperusteena on henkilömäärä: 63 lasta (0.95 x 66 hoitopaikkaa) + 23 henkilökuntaa + 38 henkilöä avoimen päiväkodin kokoontumistilassa (115 m²/3) = mitoitushenkilömäärä yhteensä 124. Suoja-alan koko on 0,75 x 124 m² = 93 m², lisäksi VSS-varusteet ja -laitteet.

Väestönsuojaan voidaan sijoittaa henkilökunnan sosiaalitiloja, siivouskeskus ja varastotilaa.

5. TEKNISET TILAT

Ilmanvaihdon konehuone	90
Lämmönjakohuone	12
Pääkeskushuone	9
Talopakamo	6
Tietojärjestelmähuone	6
Kiinteistövalvomo	8
Ryhmäkeskukset suunnitteluratkaisusta riippuen	2
Tekniset tilat yhteensä	n.133 m² (noin 9 % bruttoalasta)

6. MUUT

Kylmät tilat ja ulkotilat

Päiväkodin ulkoiluvälinevarastot 7 m ² per ryhmä (4 kpl à 7)	28
Avoimen päiväkodin ulkoiluvälinevarasto	7
Sadekatos tai -katoksia päiväkodille ja neuvolalle, minimi	50
Kiinteistönhoidon varasto	7
Jätehuone tai lukittu jätekatos	20

4. EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET

4.1 Vaadittavat asiakirjat

Luonnosmaiset kilpailuehdotukset laaditaan kolmelle A3-kokoiselle paperiarkille. Lisäksi laaditaan lyhyt selostus, jonka laajuus on yksi A4. Muuta materiaalia ei oteta arvostelussa huomioon.

Nimimerkillä varustetut A3-arkit ja A4-arkki toimitetaan suorana tulostesarjana, kopioitavuuden vuoksi ilman jäykkää alustaa tai päällystemuovia.

Edellä mainittu materiaali toimitetaan lisäksi CD-levyllä PDF-tiedostoina.

1. Asemapiirros 1:500, jossa on esitetty lastentalo, esitetty ja nimetty päiväkodin piha ja avoimen päiväkodin piha ja osoitettu sisäänkäynnit sekä niille johtavien kulkureittien kaltevuudet sekä esitetty katuliittymä, huoltoliikenteen, pysäköinnin ja saattoliikenteen järjestelyt ja merkitty ehdotuksen arvioinnin kannalta tärkeimmät korkeusasemat.

2. Pohjapiirustukset eri tasoista 1:400. Pohjapiirustuksissa esitetään päiväkodin kotialueet sisäänkäynteineen, avoimen päiväkodin tilaryhmä sisäänkäynteineen, yhteisten tilojen tilaryhmä ja neuvolan tilaryhmä sisäänkäynteineen. Ehdotuksissa ei tarvitse esittää kaikkia huonetiloja yksityiskohtaisesti, mutta ehdotukset on laadittava siten, että tilojen ja tilaryhmien toimivuutta ja luonnetta voidaan arvioida.

3. Katujulkisivu 1:400. Muita tärkeimpiä julkisivuja harkinnan mukaan 1:400. Esitetyistä julkisivuista tulee ilmetä pääasialliset materiaalit ja värit.

4. Ainakin yksi leikkauspiirustus 1:400, joka kattaa rakennuksen olennaisilta osin ja rakennuksen liittymisen maastoon ja ympäristöön. Ainakin yhdessä leikkauspiirustuksessa tulee esittää liittyminen Kummelivuoren rinteeseen sekä katualueeseen.

5. Kilpailun idealuonteen mukainen luonnosmainen perspektiivi-, havainne- tai aksonometrinen kuva lastentalosta.

6. Selostus, jonka laajuus on yksi A4.

7. Nimikuori.

8. Suunnittelutarjous. Suunnittelutarjouksen sisäänjätö on muista asiakirjoista poiketen 1.6. mennessä.

Suunnittelutarjous on tarkoitettu kilpailun ratkaisemisen jälkeen käynnistettävän neuvottelumenettelyn pohjaksi. Kilpailun voittajan tarjouskuori avataan palkintolautakunnan pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen.


Tämän kilpailuohjelman liitteenä on suunnittelutehtävän tehtäväluettelo.

4.2 Kilpailusalaisuus

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotuksen jokainen A3-sivu ja selostus on varustettava nimimerkillä.

Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä suljettu ja läpinäkymätön kirjekuori, jonka päällä tulee olla kilpailuehdotuksen nimimerkki ja merkintä ”Nimikuori” ja sisällä nimimerkki, tekijän nimi, tekijänoikeuden haltijan nimi, osoite ja puhelinnumero.

Palkintolautakunta on hyväksynyt tämän kilpailuohjelman Espoossa 18.4.2007


Lars Hagman
kaupunginarkkitehti

