

TAPIONKENTÄN HUOLTORAKENNUS

Suppea kutsukilpailu 20.2 - 14.3.2008

KILPAILUOHJELMA

14.2.2008



Espoon kaupunki | Tekninen keskus | Talotuotanto | Talonsuunnittelu

1. KILPAILUKUTSU

1.1 Kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus

Kilpailun järjestää Espoon kaupungin Tekninen keskus.

Kilpailu järjestetään suppeana kutsukilpailuna.

Kilpailun tarkoituksena on löytää hyvä luonnosratkaisu Tapionkentän huoltorakennuksen ja Køgenpuiston etelärinteen tarkemman suunnittelun lähtökohdaksi.

1.2 Osallistumisoikeus

Kilpailuun on kutsuttu osallistumaan seuraavat suunnittelutoimistot:

Arkkitehtitoimisto Roy Mänttari

Vyökatu 10, 00160 Helsinki
puh 040 505 1312, roy.manttari@ark.inet.fi

Pook Arkkitehtitoimisto Oy

Snettansintie 15, 02740 Espoo
puh 24860066, info@pook.fi
www.pook.fi

Arkkitehtitoimisto K2S Oy

Olympiastadionin eteläkaarre A6, 00250 Helsinki
puh 6831 3961, k2s@k2s.fi
www.k2s.fi

Arkkitehdit Mauri Korkka Kirsti Rantanen Ay

Pormestarinrinne 6, 00160 Helsinki
puh. 622 1241, a@arkkitehti.net
www.arkkitehti.net

Arkkitehtitoimisto Häkli Ky

Kuortaneenkatu 5, 00520 Helsinki
puh 753 2253, hakli@arkhakli.fi
www.arkhakli.fi

Kukin osanottaja saa jättää vain yhden kilpailuehdotuksen.

1.3 Palkkiot ja jatkotoimenpiteet

Kullekin osallistuvalle ja hyväksytyn ehdotuksen tehneelle toimistolle maksetaan palkkiona 8.000 € + 22% ALV, joka summa vähennetään suunnittelutoimeksiannon saajan lopullisesta verollisesta palkkiosummasta.

Palkkiot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kautta. SAFA perii kilpailusääntöjensä mukaan 10 % palkkioista.

Kohteen hankesuunnitelma viedään kilpailun ratkaisemisen jälkeen kiinteistölautakunnan esityksen mukaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Voittanut kilpailuehdotus otetaan hankesuunnitelman liitteeksi esisuunnitelmana.

Voittanut suunnittelutoimisto saa tehtäväkseen kohteen arkkitehti- ja pääsuunnittelun, mikäli kaupunginhallitus hyväksyy kohteen hankesuunnitelman ja mikäli Espoon tekninen lautakunta hyväksyy voittaneen suunnittelutoimiston suunnittelutarjouksen.

1.4 Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluvat kilpailun järjestäjien nimeämänä seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja:	Lars Hagman, kaupunginarkkitehti, Tekninen keskus
Jäsenet:	Juha Hovinen, rakennuttaja-arkkitehti, Tekninen keskus Heikki Sillanpää, rakennuspäällikkö, Tekninen keskus Paul Ekblad, rakennusmestari, Liikuntatoimi Jarmo Ikävalko, liikuntapäällikkö, Liikuntatoimi Leena Ihalainen, viheraluepäällikkö, Tekninen keskus Seppo Holste, toimitilapäällikkö, Kiinteistöpalvelukeskus Anne Nurmio, vs. rakennuslupapäällikkö, Rakennusvalvontakeskus Olli Pitkänen, aluearkkitehti, Kaupunkisuunnittelukeskus Satu Taivaskallio, tutkija, Kaupunginmuseo

Kilpailijoiden nimeämänä: Samuli Miettinen, arkkitehti SAFA

Palkintolautakunnan asiantuntijoina toimivat:

Marjatta Varsila, apulaiskaupunginarkkitehti, Tekninen keskus
Kari Immonen, rakenneinsinööri, Tekninen keskus
Jaana Saira, lvi-insinööri, Tekninen keskus
Pirjo Kurttila, sähköinsinööri, Tekninen keskus
Jorma Jokinen, projektipäällikkö, Tekninen keskus
Kalle Koskenmies, kustannussuunnittelija, Tekninen keskus

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii suunnitteluinsinööri Tarja Pyymäki, Tekninen keskus.

Palkintolautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja 7 muuta juryn jäsentä on läsnä. Mikäli kilpailun ratkaisusta joudutaan äänestämään, äänestys ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mahdollisilta poissaolijoilta pyydetään kirjallista mielipidettä etukäteen ja se otetaan huomioon ääniä laskettaessa.

1.5 Kilpailuohjelman säännöt ja hyväksyminen

Kilpailun järjestäjä, palkintolautakunta ja Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusihteeri ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman.

1.6 Kilpailuaika ja sisäänjätö

Kilpailuaika alkaa 20.2.2008 ja päättyy 14.3.2008, suunnittelutarjouksen osalta kuitenkin 25.3.2008.

Kilpailuehdotukset on toimitettava määräpäivään 14.3.2008 klo 14.00 mennessä Teknisen ja ympäristötoimen kirjaamoon tai todistettavasti samana päivänä postin kuljetettavaksi osoitteella:

Espoon kaupunki
Teknisen ja ympäristötoimen kirjaamo
PL 41

02070 ESPOON KAUPUNKI.

Kirjaamon katuosoite on Virastopiha 2 B, 1. krs

Lähetys on varustettava merkinnällä ”Tapionkentän huoltorakennuksen suunnittelukilpailu”.

Suunnittelutarjoukset on toimitettava viimeistään 25.3.2008 klo 14.00 samaan osoitteeseen kuin kilpailuehdotus. Tarjouskuori on varustettava nimimerkillä ja merkinnällä ”Tapionkentän huoltorakennus - tarjous arkkitehti- ja pääsuunnittelusta”.

2. KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1 Ohjelma-asiakirjat

Kilpailun ohjelma-asiakirjoja ovat:

1. Tämä kilpailuohjelma
2. Kilpailualueen pohjakartta dwg-tiedostona
3. 4 kpl alueleikkauksia kilpailualueesta dwg-tiedostoina
4. Asemakaavaote
5. Ote Tapiolan kulttuuriraitin yleissuunnitelmasta (Maisemasuunnittelu Hemgård)
6. 6 kpl valokuvia kilpailualueesta

2.2 Muut asiakirjat

Tarjouspyyntö liitteineen.

2.3 Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on mahdollisuus pyytää ohjelmaa koskevia yksinkertaisia selvityksiä ja lisätietoja. Kilpailua koskevat kysymykset osoitetaan palkintolautakunnalle ja lähetetään sähköpostitse 25.2.2008 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: tarja.pyymaki@espoo.fi

Kysymykset ja vastaukset toimitetaan kaikille kilpailijoille sähköpostitse 27.2.2008.

2.4 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja näytteillepano

Kilpailu ratkaistaan viimeistään 27.3.2008.

Kilpailun ratkaisusta annetaan välittömästi tieto kaikille ehdotusten tekijöille. Kaikista kilpailuehdotuksista laaditaan kirjallinen arvostelu. Kilpailun ratkaisua koskeva palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja lähetetään kullekin kilpailijalle.

Kilpailun tulos julkistetaan perjantaina 28.3.2008 klo 10.00 Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa, Kaupinkalliontie 10 (Kulttuuriaukio), 02100 Espoo. Kaikkien kilpailuehdotusten tekijät kutsutaan kilpailun tuloksen julkistamistilaisuuteen.

2.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus

Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus kilpailuehdotuksiin tekijänoikeuden jäädessä ehdotuksen tekijälle.

3. KILPAILUTEHTÄVÄ

3.1 Kilpailutehtävän tausta ja alueen ja hankkeen nykytilanne

Rakennuspaikka sijaitsee Espoon Tapiolassa. Katuosoite on Kaupinkalliontie 2 (Køgenpuisto) - 4 (Tapionkenttä), 02100 Espoo. Yleisen alueen pinta-ala on 9.310 m².

Tapiola on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ja yksi Suomen kansallismaisemista.

Tapionkenttä palvelee pääasiassa väestömäärältään 42.000 asukkaan Suur-Tapiolan alueen kouluja ja liikuntaseuroja. Yleinen alue, katu- ja puistoalueet ovat Espoon kaupungin omistuksessa ja hallinnassa.

Tapionkentän nykyinen 1987 valmistunut huoltorakennus puretaan ja korvataan suuremmalla uudisrakennuksella, johon sijoitetaan kaikki Tapionkentän liikuntakenttiä palvelevat pukuhuone-, toimisto-, kioski-, huolto- ja tekniset tilat. Samalla Køgenpuiston leikattu etelärinne suunnitellaan ja rakennetaan huolitellulla tavalla.

Yleinen alue kuuluu Tapiolan keskus II -asemakaava-alueeseen. Rakennuspaikalla on lainvoimainen asemakaava, joka on vahvistettu 4.12.1984. Kaavanmukainen käyttötarkoitus on VU, Urheilu- ja virkistyspalvelualue. Alueeseen ei kohdistu kiinteistö- tai rakennusrasitteita.

Asemakaavassa on rakennusoikeutta 300 kem², sallittu kerrosluku on I. Korvaavan uudisrakennuksen laajuus tulee olemaan noin 500 kem². Rakentamiseen tullaan hakemaan poikkeuslupaa. Suunnittelutyö käynnistetään välittömästi kilpailun tuloksen seurauksena.

Liikuntalautakunta on hyväksynyt Tapionkentän huoltorakennuksen tarveselvityksen 25.2.2002 ja tarveselvityksen tarkistuksen 24.4.2003.

Kohteelle laskettu tavoitehinta on 1,4 Milj € ilman arvonlisäveroa (2.800 €/brm²), hintataso 84,6 /11.2007. Tapionkentän kylmälaitteiden osuudeksi tästä on arvioitu 0,36 Milj €.

Valtuuston 3.12.2007 hyväksymässä talousarviossa on varattu rakentamiseen 0,8 Milj € vuodelle 2008 ja 0,5 Milj € vuodelle 2009.

3.2 Kilpailun tavoitteet ja suunnitteluohjeet

Suppean kutsukilpailun avulla on tarkoitus löytää tälle rakennuspaikalle laadukas, toimiva ja toteutuskelpoinen luonnos jatkosuunnittelun pohjaksi.

Tapionkenttä

Tapionkentällä sijaitsevat hiekkatekonurmi, jääkiekkokenttä, tekojäärata ja koripallokenttä. Kenttäjärjestelyihin ei tehdä muutoksia.

Tekojään jäähdytysputkisto ja keinonurmi asennettiin 2002-2003. Samalla tehtiin Køgenpuiston puistoalueen eteläreunaan teknisiä laitteita varten väliaikainen ratkaisu: puistoalueelle sijoitettiin väliaikainen vuokramuuntaja ja muita teknisiä laitteita varten teräsrakenteisia kontteja, joiden jäljiltä

Køgenpuiston eteläreuna on jäänyt viimeistelemättömäksi, kun kontit ja muuntaja on poistettu vuokra-koneistojen vanhennuttua huhtikuussa 2007.

Tapionkentän alle asennettujen jäähdytysputkistojen rikkoontumisvaaran vuoksi rakentamiseen kelpaava alue on noin 7 m levyinen kaistale Kaupinkalliontien varressa.

Tapionkenttä on etelässä viereistä Kaupinkalliontietä ylempänä, pohjoisessa katu alempana.

Tapiolan kulttuuriraitti ja Køgenpuisto

Tapionkenttä sijaitsee Tapiolan kulttuuriraitin varrella. Kaupunki järjesti Tapiolan kulttuuriraitista suunnittelukutsukilpailun 2001. Tavoitteena oli: *”tuoda esille Tapiolalle merkityksellisiä arvoja, parantaa julkista kaupunkikuvaa korkeatasoisella ympäristörakentamisella, hyödyntää vuodenaikojen ja vuorokaudenaikojen vaihtelua ja antaa mahdollisuus kokea uusia asioita tutussa ympäristössä”* (ote Kilpailuohjelmasta). Kulttuuriraitin perusajatuksena on myös luoda mahdollisuuksia ja paikkoja kaupunkikuvaa elävöittävälle toiminnalle ja synnyttää Tapiolan kolmen suuren kulttuuritapahtumia järjestävän rakennuksen (Kulttuurikeskus - WeeGee-talo - LänsiAuto Areena) välille pienempiä etappeja, joista on näköyhteys toisiinsa.

Voittaneen ehdotuksen jatkotyönä Maisemasuunnittelu Hemgård laati *Tapiolan kulttuuriraitin Yleissuunnitelman 2003*. Raittihankkeen osana on jo toteutettu Ahertajantien uudistaminen ja Pohjantien kiertoliittymä taideteoksineen 2006. Kulttuurialuekion (= Kauppamiehenaukio) uudistamisesta ei ole vielä tehty toteutussuunnitelmaa.

Køgenpuisto on puistoksi kaavoitettu metsäinen kallio, jossa sijaitsee ortodoksinen Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko ja kaksi puurakenteista kerhorakennusta.

Puiston etelärinteeseen tehtiin maastoleikkaus vuonna 2002 urheilukentän uudistustöiden yhteydessä. Maisemasuunnittelu Hemgårdin laatimassa *Kulttuuriraitin yleissuunnitelmassa* on ehdotettu tämän leikatun rinteeseen viimeistelyä terassoidulla rinnekatsoimolla (ote yleissuunnitelmasta liitteenä). Puiston eteläpäässä on myös Opintien ja Kaupinkalliontien välinen kevyen liikenteen kulkuyhteys, jolle tulee esittää sijoitus myös tässä kilpailussa. Kulttuuriraitin yleissuunnitelmassa on ehdotettu myös jalkakäytävän lisäämistä Kaupinkalliontien pohjoisreunaan ortodoksisen kirkon kohdalle.

Køgenpuiston etelärinne tullaan viimeistelemään samana urakkana uudisrakennuksen kanssa tämän kilpailun tuloksena syntyvän suunnitelman pohjalta.

Huoltorakennusta ja Tapionkenttää koskevat ohjeet ja tavoitteet

Pukuhuonetilojen sisäänkäyntien tulee avautua Tapionkentän liikuntakenttien suuntaan.

Kioskin/kahvion toivotaan elävöittävän näkyvällä tavalla kokonaisuutta.

Teknisten tilojen ja kentän huoltoa palvelevien tilojen tulee sijoittua rakennuksen päähän tai päihin siten, että niiden huoltoliikenne on mahdollista.

Rakennuksen ulkovaipan materiaalien on oltava pitkäikäisiä ja huollettavia

Rakennus liitetään alueella valmiina olevaan kaukolämpöön ja kunnallistekniikkaan. Puku- ja pesutilat varustetaan matalalämpöisellä, vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Alapohjat, putkijohdot sekä piharakenteet voidaan tehdä maanvaraisina.

Tapionkentän valaisinpylväiden nykyiset sijainnit eivät sido kilpailijoita, mutta ovat alueen valaistuksen kannalta hyviä.

Liikennettä koskevat lähtökohdat, ohjeet ja tavoitteet

Tapionkenttää palveleva maksullinen autopaikoitus on LPA-korttelissa 12050 Kaupinkallion paikoitustalossa osoitteessa Kaupinkalliontie 7, johon on toteutettu asemakaavan mukaisesti 34 autopaikkaa. Pysäköinnin järjestelyihin ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

Valaisimien ja aitausten tarvitsema huolto käyttää olemassa olevia katuyhteyksiä ja reittejä.

Uuden huoltorakennukselle tulee olla huoltoyhteys. Putkistojen rikkoutumisvaaran johdosta liikuntakentillä ei voi liikennöidä tavanomaisilla ajoneuvoilla. Huoltorakennukseen sijoittuvat muuntaja, jäähdytyslaitteet, hoitokoneiden polttoainevaraston täydennys, pukuhuoneiden puhtaanapito ja kioskin/kahvion huoltoliikenne edellyttävät huoltoajoneuvojen kulkuyhteyden järjestämistä joko idästä Opintien suunnasta tai/ja etelästä Kulttuuriauktion (= Kauppamiehenaukio) suunnasta Tapionkentän länsireunaa pitkin. Kilpailuehdotuksissa on esitettävä pakettiautolla ajettava huoltoliikenteen reitti/reitit.

Kilpailuehdotuksissa tulee esittää myös sijoitus Kaupinkalliontien poikki paikoitustalosta Tapionkentälle johtavalle suojatielle (nykyinen suojatie sijaitsee nykyisen huoltorakennuksen eteläpään kohdalla, kts. Liitekuva E).

Kaupunkikuvalliset lähtökohdat, ohjeet ja tavoitteet

Tapionkenttä rajoittuu lännessä Kaupinkallion katualueeseen, pohjoisessa Køgenpuistoon, idässä Køgenpuiston alueeseen kuuluvaan Opintiehen ja etelässä Kulttuuriauktion (= Kauppamiehenaukio). Naapuruston rakennuskantaan kuuluvat mm. Tapiolan koulu ja lukio, Espoon kulttuurikeskus, Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko, Tapiolan urheilutalo, Kaupinkallion paikoitustalo ja Tapiolan palvelutalo. Ympäristö on valmiiksi rakennettu lukuun ottamatta Kaupinkalliontien varressa sijaitsevaa uudelle palvelutalolle kaavoitettua tonttia korttelissa 12050, osoitteessa Kaupinkalliontie 5.

Tapiolalle identiteetin luonut alkuperäinen 1960-luvun rakentaminen oli luonteeltaan vaatimatonta, mutta huoliteltua ja usein innovatiivista. Tärkein ominaispiirre ovat pelkistetyt, vähäeleiset rakennusmassat. Tapiolalle ja Tapionkentän naapuruston rakennuksille tyypillisiä julkisivumateriaaleja ovat vaaleat kiviainespinnot.

Uuden huoltorakennuksen materiaalit voivat olla myös muita kuin vaaleita kiviainespintoja. Rakennuksen toivotaan luovan Tapionkentälle oman laisensa kaupunkikuvaa ja kulttuuriraittia rikastuttavan lisänsä liike-, kulttuuri- ja paikoitusrakennusten muodostamassa keskustassa. Kilpailijoiden toivotaan löytävän keinoja luoda Kaupinkalliontielle julkisivu ilman, että siitä muodostuu nykyisen huoltorakennuksen kaltainen umpimuurimainen seinä.

Kaupunkikuvallisesti tärkeänä pidetään avoimen näköyhteyden säilymistä Kauppamiehenaukiolta Køgenpuistoon. Myös Kulttuurikeskuksen pääsisäänkäynnin ja Tapiolan koulun liikuntasalin katon tulisi olla kaupunkikuvassa näkyviä.

Alkuperäiselle Tapiolalle on ominaista, että rakennusten ja kadun välissä on viheralue, johon rakennukset rajoittuvat, että rakennusten lähiympäristöt viimeistellään kestävin materiaalein ja istutuksin ja suuri osa istutuksista on ikivihreitä.

Rakennusvalvontakeskus pyytää rakennuslupavaiheessa kaikista Tapiolan keskustan rakennushankkeiden suunnitelmista kaupunginmuseon lausunnon.

3.3 Arvosteluperusteet

Arvostelussa painotetaan kokonaisratkaisua ja luonnosehdotuksen kehityskelpoisuutta enemmän kuin yksityiskohtien virheettömyyttä. Voittajaksi valitaan luonnos, joka palkintolautakunnan mielestä sopii parhaiten pohjaksi Tapionkentän huoltorakennuksen ja sen lähiympäristön yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle.

3.4 Tilaohjelma

Hanke on huoltorakennus (korvaava uudisrakennus), johon liittyy lähiympäristön maisemointia.

Tilaluettelon hyötyala on 431 hym² ja tavoitebruttoala noin 500 brm².

Rakennettavan alueen laajuus on enintään 3.000 m².

TILA	m ²	kpl	yhteensä
Pukuhuoneet aputiloineen			
Pukuhuone	20	2	40
Pukuhuone	35	2	70
Pukuhuoneen suihkutila	8	4	32
Pukuhuoneen WC-tila	2	4	8
yht.			150 hym²
Henkilökunnan tilat			
Toimisto/valvomo	12	1	12
Pelituomarin huone	8	1	8
Henkilökunnan pukuhuone	8	1	8
Henkilökunnan suihkutila	3	1	3
Henkilökunnan WC	2	1	2
Henkilökunnan/inva-WC	6	1	6
Siivoushuone	3	1	3
Kioski/pihakahvio	12	1	12
Kioskin/pihakahvion kalustevalvomo	4	1	4
yht.			58 hym²
Huoltotilat			
Traktoritali	25	1	25
Jäänhoitokoneen suojatalli	32	1	32 (noin 4,5 x 7m, minimikork. 4,0m)
Jäänhoitokoneen polttoainevarasto	6	1	6 (oma palo-osastonsa)
Välinevarasto	8	1	8
Jätehuone	5	1	5
yht.			76 hym²
Tekniset tilat			
IV-konehuone	45	1	45
Sähköpääkeskus	9	1	9
Muuntajahuone	12	1	12
Turvajärjestelmähuone	4	1	4

Ryhmäkeskus	1	1	1
Kylmälaitetila	60	1	60 (äänieristetty 4,5 m korkea tila)
Kylmälaitteen kompressoritila	3	1	3
Lämmönjakohuone	6	1	6
Lämminvestivaraaja	7	1	7 (jäähöitokoneen tallin yhteydessä)
yht.			147 m²

YHTEENSÄ **noin** **431 hym²**

ULKOTILAT

- Asvaltoitu pakettiauton ajoyhteys teknisiin tiloihin ja huoltotiloihin joko idästä Opintieltä tai/ja etelästä Kulttuuriaukiolta
- Opintien ja Kaupinkalliontien välinen kevyen liikenteen kulkuyhteys
- Køgenpuiston leikatun rinteän käyttö ja maisemointi
- Kaupinkalliontien poikki johtava suojatie = kulkuyhteys Kaupinkallion paikoitustalosta Tapionkentälle
- Kioski-kahvion ulkotila

4. EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET

4.1 Vaadittavat asiakirjat

Luonnosmaiset kilpailuehdotukset laaditaan neljälle A3-kokoiselle paperiarkille. Niistä yksi sisältää A4-suuruisen selostuksen. Muuta materiaalia ei oteta arvostelussa huomioon.

Nimimerkillä varustetut A3-arkit toimitetaan suorana tulostesarjana, kopioitavuuden vuoksi ilman jäykkää alustaa tai päällystemuovia.

Edellä mainittu materiaali toimitetaan lisäksi CD-levyllä PDF-tiedostoina, kukin arkki omana tiedostonaan.

1. Asemapiirros 1:500, jossa on esitetty huoltorakennus, sen sisäänkäynnit, kioskin/ kahvion ulkotila, huoltoliikenteen reitti/reitit, Kaupinkalliontien suojatie, Køgenpuiston eteläreunan suunnitteluratkaisu ja Tapionkenttä ja merkitty ehdotuksen arvioinnin kannalta tärkeimmät korkeusasemat.

2. Pohjapiirustus 1:300. Pohjapiirustuksessa esitetään huoltorakennuksen tilat sisäänkäynteineen.

3. Julkisivut 1:300. Julkisivuista tulee ilmetä pääasialliset materiaalit ja värit ja korkeusasemat.

4. Ainakin yksi leikkauspiirustus 1:100, josta tulee ilmetä rakennuksen liittyminen Tapionkenttään ja Kaupinkalliontiehen.

5. Kilpailun idealuonteen mukainen luonnosmainen perspektiivi-, havainne- tai aksonometrinen kuva.

6. Selostus edellä olevan ohjeen mukaan.

7. Nimikuori.

8. Suunnittelutarjous. Suunnittelutarjouksen sisäänjätö on muista asiakirjoista poiketen 25.3.2008 klo 14.00 mennessä.

Suunnittelutarjous on tarkoitettu kilpailun ratkaisemisen jälkeen käynnistettävän neuvottelumenettelyn pohjaksi. Kilpailun voittajan tarjouskuori avataan palkintolautakunnan pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen.


Tämän kilpailuohjelman liitteenä on tarjouspyyntö liitteineen.

4.2 Kilpailusalaisuus

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotuksen jokainen A3-sivu ja CD on varustettava nimimerkillä.

Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä suljettu ja läpinäkymätön kirjekuori, jonka päällä tulee olla kilpailuehdotuksen nimimerkki ja merkintä "Nimikuori" ja sisällä nimimerkki, tekijän nimi, tekijänoikeuden haltijan nimi, osoite ja puhelinnumero.

Palkintolautakunta on hyväksynyt tämän kilpailuohjelman Espoossa 14.2.2008.



Lars Hagman
kaupunginarkkitehti



TAPIONKENTTÄ

