

KALEVANKADUN ASUINKERROSTALOKORTTELIN ARKKITEHTUURIKILPAILU

KILPAILUOHJELMA



KOUVOLAN KAUPUNKI
KAUPUNKIKEHITYS / TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 2011

KALEVANKADUN ASUINKERROSTALOKORTTELIN ARKKITEHTUURIKILPAILU

1 KILPAILUKUTSU

1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus

Kouvolan kaupunki järjestää yhdessä YIT Rakennus Oy:n kanssa arkkitehtuurikilpailun asuin-kerrostalokorttelin ja sen ensimmäisen rakennusvaiheen suunnittelemisesta Kouvolan keskustaajamassa sijaitsevan Kalevankadun eteläpuoliselle alueelle. Kilpailu järjestetään Suomen Arkkitehtiiliiton kilpailuperiaatteiden mukaisena kutsukilpailuna.

Kilpailutehtävänä on luoda ympäristöön ja nykyiseen rakennuskantaan hyvin soveltuva korkea-
tasoinen asuin-kerrostaloalue, joka on toteutettavissa vaiheittain. Suunnittelulla haetaan ympä-
ristöön sopivaa, paikan henkeä korostavaa, monipuolisia asumisratkaisuja tarjoavaa sekä arkki-
tehtonisesti laadukasta ja kustannustehokasta ratkaisua.

1.2 Selvitys alueesta

Kilpailualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustassa Kalevankadun, Palomäenkadun ja Soininpolun rajaamalla alueella.



Kuva 1. Kilpailualueen sijainti rajattuna Kouvolan keskustaajaman opaskarttaan.



Kuva 2. Varsinaisen kilpailualueen rajaus on merkitty yhtenäisellä viivalla alueen ortoilmakuvaan. Suunnittelualueen laajennus on merkitty katkoviivalla.

1.3 Osanotto-oikeus kilpailuun

Kilpailu on kutsukilpailu ja siihen on kutsuttu osallistumaan seuraavat toimistot:

Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä
Hannikaisenkatu 10
40100 Jyväskylä
puh. 044 755 5500

Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy
Möysänkatu 3
15150 Lahti
puh. 03 523 0600

Arkkitehtitoimisto Junkkari & Käppi Oy
Pallokentäntie 4
45700 Kuusankoski
puh. 05 8400 600

Arkkitehtitoimisto Sopenen-Svärd Oy
Myllykalliontie 2
00200 Helsinki
puh. 020 768 9800

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Eerikinkatu 28 A 11
00180 Helsinki
puh. 010 423 4640

1.4 Korvaukset ja palkinnot

Kilpailun järjestäjä maksaa kullekin kilpailuun osallistuvalla suunnittelutoimistolle osallistumiskorvauksena 8000 € (alv 0%).

Palkkiot maksetaan hyväksytysti laaditusta kilpailuehdotuksesta Suomen Arkkitehtiiliiton kautta, joka vähentää palkkiosta 10 % kilpailijoiden nimeämän palkintolautakunnan jäsenen palkkiota ja muita kuluja varten.

1.5 Kilpailun palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluvat;

Kouvolan kaupungin nimeäminä edustajina

Tekninen johtaja, kaavoituspäällikkö Hannu Luotonen

Kaavoitusarkkitehti Hannu Purho

YIT Rakennus Oy:n nimeäminä edustajina

Rakennuttajapäällikkö Kari Lahti

Projektipäällikkö Minna Kortesmaa

Kilpailijoiden nimeämänä: arkkitehti _____.

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Kouvolan kaupungin maankäytön suunnittelusta suunnitteleavustaja Hannele Valkiainen. Palkintolautakunta voi niin halutessaan kuulla myös ennalta nimeämättömiä asiantuntijoita arvioidessaan ehdotusten toiminnallisuutta, taloudellisuutta tai kaupunkikuvallista soveltuvuutta. Asiantuntijat eivät osallistu arvosteluun.

1.6 Kilpailuohjelman hyväksyminen

Kilpailuohjelma on järjestäjien, palkintolautakunnan ja Suomen Arkkitehtiiliitto SAFA:n kilpailusihteerin hyväksymä.

1.7 Ohjelma-asiakirjojen toimitus kilpailuun osallistuville

Kilpailuohjelma liiteasiakirjoineen postitetaan kilpailuun osallistuville.

1.8 Kilpailuaika

Kilpailuaika alkaa 14.3.2011 ja päättyy 13.5.2011.

2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1 Ohjelma-asiakirjat

Ohjelma-asiakirjoina on tämä kilpailuohjelma seuraavine liitteineen:

| | |
|---|---------|
| Kilpailu- ja suunnittelualueen rajaukset (pdf-tiedosto) | Liite 1 |
| Ote ajantasa-asemakaavasta (pdf-tiedosto) | Liite 2 |
| Osayleiskaava (pdf-tiedosto) | Liite 3 |
| Pohjakartta (dwg-tiedosto) | Liite 4 |
| Katunäkymäkuva | Liite 5 |
| Viistoilmakuvia ja valokuvia alueelta | |

Koko aineisto toimitetaan kilpailijoille digitaalisesti CD:llä.

2.2 Kilpailua koskevat kysymykset ja alueeseen tutustuminen

Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset on tehtävä kirjallisina palkintolautakunnalle ja lähetettävä palkintolautakunnan sihteerille viimeistään 28.3.2011 mennessä joko sähköpostitse osoitteella hannele.valkiainen@kouvola.fi tai postitse maankäytön suunnittelulle.

Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset toimitetaan kaikille kilpailijoille sähköpostitse 4.4.2011 mennessä.

Kilpailun osanottajien edellytetään tutustuvan kilpailualueeseen.

2.3 Kilpailun ratkaiseminen ja tulosten julkaiseminen

Kilpailu pyritään ratkaisemaan touko-kesäkuun 2011 aikana. Tieto kilpailun lopputuloksesta toimitetaan välittömästi kaikille kilpailuun osallistuneille.

Kilpailuehdotukset ja arvostelupöytäkirja asetetaan näytteille kilpailun ratkaisemisen jälkeen Maankäytön suunnittelussa Tekniikka- ja ympäristötalossa, 2.krs (os. Valtakatu 33, 45701 Kuu-sankoski).

Kilpailun tulokset julkaistaan myös Arkkitehtiuutisissa, Arkkitehtiliiton verkkosivuilla www.safa.fi ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.kouvola.fi/kaavoitus

2.4 Toimenpiteet kilpailun perusteella

Palkintolautakunta antaa suosituksensa jatkotoimenpiteistä kilpailun tuloksen perusteella. Tavoite on, että kilpailun voittajaehdotus valitaan toteutussuunnittelun pohjaksi.

Alueen asemakaavaa muutetaan kilpailun perusteella. Asemakaavan muutoksen tekee Kouvolan kaupunki.

2.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus

Kilpailuehdotukset jäävät järjestäjien omaisuudeksi. Tekijänoikeudet säilyvät ehdotuksen tekijöillä. Mahdollisen toimeksiannon saaneella on oikeus käyttää hyväksi muiden kilpailuehdotusten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain mukaisesti.

2.6 Kilpailuehdotusten palautus

Kilpailuehdotuksia ei palauteta.

3 KILPAILUN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUOHJEET

3.1 Kilpailutehtävän tausta

Kouvolan on Suomen 10. suurin kaupunki, jossa on yli 88100 asukasta. Kouvola on pohjoisen Kymenlaakson kaupan, hallinnon ja rautatielogistiikan keskus. Kilpailualue sijaitsee kaupungin keskustaaajamassa alueella, jossa keskustan kerrostalovaltainen rakennuskanta muuttuu pientaloalueiksi. Kalevankadun pohjoispuolelle on toteutunut kerrostaloalue 2000-luvun alussa.

3.2 Kilpailun tavoitteet

Kilpailun tavoitteena on kehittää Kalevankatuun rajautuvaa aluetta kerrostalovaltaisena asuntoalueena, joka muodostaa ehyen kaupunkikuvan ja toimii porttina saavuttaessa idän suunnalta kaupungin ydinkeskustaan. Alueen rakentamisella pyritään myös parantamaan Kalevankadun katutilan muodostumista ja lisäämään kaupungin ydinkeskustan asuntotarjontaa.

3.2.1 Osayleiskaavan asettamat tavoitteet

Kouvolan keskustan osayleiskaava on vahvistettu 20.6.1996. Yleiskaavassa on esitetty kortteleittain rakennusoikeuden minimi-maksimivarannot, joiden puitteissa toiminnallisista tarpeista ja kaupunkikuvallisista lähtökohdista pyritään hankekohtaisessa asemakaavaprosessissa muodostamaan ratkaisu, joka sopivalla esteettisyyden ja edustavuuden vaatimukset täyttävällä tavalla täydentää olevaa rakennetta.

Osayleiskaavassa kilpailualueeseen kuuluva korttelin 1017 Kalevankatuun rajoittuva osa on varattu kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jolla muuta kerrosalaa kuin asumista sallitaan ≤ 10 % kerrosalasta (AK). Alueen kerrosalatavoite on 4000–6500 k-m². Kalevankadun ja Palomäenkadun risteysalueeseen rajoittuva korttelinosa on osoitettu asunto-/palvelualueeksi (A/P), jossa asumista on < 50 % kerrosalasta. Alueen kerrosalatavoite on 1800–3000 k-m².

Kouvolan yleiskaavallisen suunnitelman koonnoksessa 2006 koko suunnittelualue on merkitty asuntoalueeksi, jossa muuta kerrosalaa voi olla ≤ 10 % (A). Suunnitelmassa esitetty alueen kerrosalatavoite on 5800–9800 k-m².

3.2.2 Kokonaisrakenne

Kilpailun tarkoituksena on löytää alueen kaavoituksen ja rakentamisen pohjaksi toimiva kaupunkirakenteellinen ratkaisu ja lisäksi korkeatasoisia kortteli- ja asuntoratkaisuja, jotka soveltuvat erilaisille asukasryhmille. Suunnitelman tulee olla toteutettavissa kahdessa vaiheessa, koska alueen rakentuminen saattaa kestää useita vuosia.

3.2.3 Alueen liittyminen ympäristöön ja kaupunkikuva

Kilpailualue on osa Kouvolan keskustajaman historiallista kaupunkiympäristöä. Suunnittelun tavoitteena on keskustaan tukeutuvan kerrostaloasumiseen painottuvan korkeatasoisen alueen muodostaminen. Alueelta on hyvät jalankulku- ja kevyen liikenteen yhteydet keskustan palveluihin.

Ympäristön häiriötekijät

Aluetta rajaava Kalevankatu toimii tällä hetkellä kokoojakatuna. Suunnitteluratkaisuissa rakennusmassat tulee sijoittaa siten, että ne vähentävät korttelialueen eteläpuolisille alueille kantautuvia liikennelähtöisiä häiriötekijöitä muodostaen korttelin eteläosiin suojaisia pihatiloja.



Kuva 3. Näkymä Kalevankadun ja Palomäenkadun risteysalueelta kohti kilpailualueita.



Kuva 4. Näkymä Palomäenkadulta kohti kilpailualueita.



Kuva 5. Näkymä Kalevankadulta etelän suuntaan.



Kuva 6. Näkymä lounaasta kohti Kalevankadun eteläpuolella olevia asuinrakennuksia.

3.3 Suunnitteluohjeet

3.3.1 Suunnittelualue ja sen liittyminen ympäristöön

Kilpailualue on rajattu liitteessä 1. Kilpailussa esitettävän rakentamisen tulee kokonaisuudessaan sijaita kilpailualueen sisällä. Varsinaisen kilpailualueen lisäksi muu osa Kalevankadun varrella olevasta korttelista 1017 on rajattu suunnittelualueeksi, jonka rakentamisen pääperiaatteiden esittäminen kuuluu kilpailijoille.

3.3.2 Asemakaava

Osayleiskaava ohjaa asemakaavojen muuttamista. Tällä kilpailulla haetaan erilaisia uusia ratkaisuja alueen tulevaisuuden rakentamismalliksi.

Kalevankatuun rajautuvalla korttelinosalla on voimassa 29.7.1931 vahvistettu asemakaava. Kalevankadun ja Palomäenkadun risteysalueella on voimassa 8.11.1961 vahvistettu asemakaava. Alueen asemakaavaa tullaan muuttamaan osayleiskaavan periaatteiden ja arkkitehtuurikilpailussa esille tuotujen ratkaisuvaihtoehtojen mukaisesti kilpailun ratkettua. Asemakaavan muutostyö on aloitettu keväällä 2011 ja asemakaavan muutosehdotusta tarkennetaan arkkitehtuurikilpailun ratkettua.

3.3.3 Maaperä ja perustamisolosuhteet

Kilpailualue sijaitsee Salpausselän harjualueella. Maaperä on soraa ja hiekkaa.

3.3.4 Liikenne ja pysäköinti

Kilpailualueelle saavutaan koillisesta Karjalankatua pitkin ja lounaasta Salpausselänkatua pitkin. On toivottavaa, että kilpailijat ottaisivat kantaa myös kilpailualueen rajaavien väylien kaupunkikuvalliseen luonteeseen, istutuksiin ja kevyen liikenteen väyliin.

Pysäköinnissä noudatetaan keskitetyn pysäköinnin periaatteita tonttikohtaisesti. Pysäköinti tulee järjestää pääosin katettuina autopaikkoina. Osa pysäköinnistä voi sijaita myös rakennusmassan alla. Pysäköintipaikkoja on varattava: 1 autopaikka / 85 k-m².

Korttelin sisäiset kulkuyhteydet voidaan ratkaista kulkurasitteiden avulla tarpeettomien tonttiliittymien välttämiseksi. Suositeltu Kalevankadun tonttiliittymän paikka on esitetty liitteessä 1.

3.3.5 Kunnallistekniikka

Alue on liitettävissä kunnalliseen sadevesi-, vesijohto- ja viemäriverkkoon sekä KSS Energia Oy:n kaukolämpöverkostoon.

3.3.6 Nykyinen rakennuskanta, suojelu

Alueen nykyistä rakennuskantaa ei ole suojeltu asema- tai yleiskaavalla. Kouvolan rakennetun ympäristön inventoinnissa vuonna 2009 Kalevankadun kaakkoispuolella olevan kuuden 1930–50-luvulta peräisin olevat omakotitalot on huomioitu seuraavasti ”ryhmä on säilynyt erään Kouvolan vilkasliikenteisimmän pääkadun varrella. Tämä harvinainen kokonaisuus antaa kaikille ohikulkijoille vahvan käsityksen Kouvolan kauppalaan varhaisten asemakaavojen luomasta miljööstä.”

Inventoinnissa alueella olevan rakennuskannan huomioimisesta alueen kehittämisen yhteydessä on annettu suositus ”Kalevankadun varren kokonaisuus olisi pyrittävä säilyttämään rakentamispaineista huolimatta muistumana 1930-luvun asemakaavan ja rakennuskulttuurin luomasta miljööstä. Mikäli tämä kuitenkin osoittautuu mahdottomaksi, rakennukset olisi dokumentoitava

perusteellisesti ja pyrittävä löytämään hirsirunkoisille uutta käyttöä uudessa paikassa. Alueen muun pientalomiljööön yhtenäisyyttä on pyrittävä säilyttämään kaavoituksen ja rakennusvalvonnan keinoin. Yhtenäisyyttä lisääviä toimenpiteitä, kuten alkuperäisten materiaalien ja yksityiskohtien palauttamista tulisi suosia. Mahdollisten laajennusten ja lisärakennusten sijoitukseen ja arkkitehtuuriin tulee kiinnittää huomiota. Alueelle on laadittava rakentamistapaohjeisto.”

3.3.7 Luontosuhteet

Alueen luontoarvot on selvitetty osana vuonna 2009 valmistunutta Kouvolan kaupungin arvokaiden luontokohteiden kartoitusta. Kartoituksessa alueella ei havaittu olevan arvokkaita luontokohteita tai uhanalaisia kasvi- ja eliölajeja. Asuinkorttelin keskellä olevaa arvopuustoa tulisi pyrkiä säilyttämään mahdollisimman paljon.

3.4 Tavoitellut toiminnot ja mitoitus

3.4.1 Asunnot

Rakennusten pääkäyttötarkoituksena on asuminen. Rakennusten sijoitus ja kerrosluvut ovat kilpailijan vapaasti harkittavissa. Sijoittelussa tulee huomioida erityisesti syntyvä kaupunkikuvalinen kokonaisuus, näkymät asunnoista ja alueen sisäinen toiminnallisuus. Rakennuksilla rajataan Kalevankatua ja Palomäenkatua. Rakennus- ja asuntotyyppien tulee tehdä mahdolliseksi sosiaalisesti monipuolinen asukaskunta, huomioida lapsiperheiden ja vanhusväestön asumistarpeet ja tarjota asumismahdollisuus samalla alueella eri ikävaiheessa oleville ihmisille. Rakennusten ympäristöineen tulee muodostaa omaleimaisia, turvallisia ja liikuntaesteettömiä asumisen alueita.

Ohjeellinen asuntotyyppijakauma

| | | |
|---------|--------------------------|--|
| 1h+k+s | (37–40 m ²) | n. 20 % asunnoista |
| 2h+k +s | (44–58 m ²) | n. 30 % asunnoista |
| 3h+k+s | (70–80 m ²) | n. 40 % asunnoista (pieni ja iso kolmio) |
| 4h+k +s | (90–110 m ²) | n. 10 % asunnoista (tehdään yhdistelmäasuntoina) |

Ylimpään kerrokseen terassiasuntoja

Tehokkuustavoitteet

| | |
|--------------|---|
| tehokkuus | $\leq 1,395$ (brm ² / asm ²) |
| porrassyöttö | > 360 ktm ² / porras / kerros |
| piiri | $< 0,22$ jm / brm ² |
| nurkat | $< 0,02$ kpl / brm ² |

3.4.2 Palvelut

Alueelle ei ole tarpeen suunnitella omia palveluita. Lähtökohtaisesti kaikki palvelut on hyödynnettävissä kaupungin ydinkeskustassa.

3.4.3 Mitoitus

Kilpailualueen ohjeellisena mitoituksena on uutta asuinkerrosalaa 4000 k-m², joten tavoitteellinen yksikkökoko on n. 2000 kem² / rakennusvaihe. Tämän lisäksi kilpailualueelle voidaan rakentaa tarpeellinen määrä autosuoja- ja pihavarastotiloja. Kilpailijat voivat myös perustellusti jakaa kerrosalan tavoitteista poikkeavasti.

3.5 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet

Kilpailuehdotuksia arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Kilpailuehdotuksen kokonaisratkaisua, sen kehityskelpoisuutta ja soveltuvuutta kaupunkikuvaan ja ympäristöön pidetään tärkeämpinä kuin osaratkaisujen tai yksityiskohtien virheettömyyttä.

Lisäksi arvostelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

- arkkitehtoninen kokonaisratkaisu ja kaupunkikuvallinen kokonaisuus
- paikan identiteetti, houkuttelevuus sekä sijainnin merkitys ja hyväksikäyttö
- rakennus- ja asuntotyyppien vaihtelevuus ja sopivuus erilaisille asukkaille
- tilaratkaisujen toimivuus, tehokkuus ja muunneltavuus
- vaihteittainen toteutettavuus
- toteutuskelpoisuus, taloudellisuus ja kokonaistehokkuus
- kaupunkikuvaan sopiva ja ympäristönsä huomioon ottava, rakenteiltaan terve, turvallinen ja esteetön asuntoalue.
- rakenteiden riskittömyys ja pitkäikäisyys
- energiataloudellisten näkökohtien huomioiminen rakennusten suuntauksessa ja massoitelussa

4 KILPAILUEHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET

4.1 Vaadittavat asiakirjat

Selostus

Selostuksesta tulee ilmetä ratkaisun arkkitehtoniset, toiminnalliset, tekniset sekä ympäristönäkökohtiin liittyvät ratkaisuperiaatteet. Selostuksessa tulee esittää rakennusten laajuustiedot: huoneistoala, bruttoala ja kerrosala.

Asemapiirros 1:500, varjostettuna

Asemapiirroksista tulee käydä ilmi rakennusten liittyminen ympäristöön, ympäristön korkeusasemat, kerroslukumäärät, tontin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt, tonttien liittyminen Kalevankatuun sekä luonnosmaisesti pihajärjestelyt istutuksineen ja pinnoitteineen.

Toistuvan tai tyyppillisen kerrostalon pohjapiirustukset 1:200

Piirustukset esitetään maantaso-, ullakko- ja normaalista asuinkerroksesta. Niihin tulee merkitä tasojen korkeusasemat, tilojen ja tilaryhmien käyttötarkoitukset, leikkausten paikat ja mahdolliset muut selventävät merkinnät. Talon maantasokerroksen liittyminen korttelikonaisuuteen tulee esittää asemapiirroksessa.

Julkisivut ja leikkaukset 1:200

Kerrostalon kaikki julkisivut ja arvostelun kannalta tarpeelliset leikkaukset tulee esittää. Talon liittyminen korttelikonaisuuteen esitetään julkisivuilla. Piirustuksista tulee ilmetä käytettävät päämateriaalit.

Aluejulkisivu Kalevankadun puolelle ja suunnittelualueen periaatteellinen jäsentely 1:500

Piirustuksessa tulee esittää sekä kilpailualueen että suunnittelualueen Kalevankadun puoleinen kaupunkijulkisivu. Piirustuksella esitetään luonnosmaisesti miten varsinaiselle kilpailualueelle esitetyn suunnitteluratkaisun periaatteita on mahdollista hyödyntää suunnittelualueen rakentumisessa tulevaisuudessa.

Havainnemateriaali

Ehdotus tulee esittää katunäkymäkuvana liitteessä 5 olevan kuvan kohdasta katsoen. Kuvauspiste on merkitty pohjakarttaan ja kuvanottokorkeus on 2200 mm katupinnan yläpuolella ja muut tarvittavat tiedot ovat luettavissa kuvan metatiedoista. Muita ehdotusta havainnollistavia kuvia tulee esittää tarvittava määrä.

Edellä mainittujen piirustusten lisäksi aineistossa tulee esittää tarvittava määrä alueleikkauksia, joista ilmenee rakennusten maastoon sovittaminen, rakennusten liittyminen ympäröiviin korttelialueisiin.

4.2 Piirustusten esitystapa

Ehdotukset tulee kiinnittää vaakasuuntaisille 600x840 mm (A1) kokoisille jäykille alustoille (maksimissaan 3 kpl). Lisäksi ehdotuksista tulee tuottaa A3-kokoon tulostettu piirustussarja. Koko aineisto tulee myös toimittaa digitaalisena (pdf-tiedostoina) CD-levylle tallennettuna.

Kaikissa mittakaavassa olevissa piirustukset tulee olla mittakaavajana.

4.3 Kilpailusalaisuus

Kilpailu on salainen.

Kilpailuehdotuksen mukana on toimitettava suljettu, nimimerkillä varustettu läpinäkymätön kirjekuori, joka sisältää ehdotuksen nimimerkin, tekijän nimen ja yhteystiedot. Lisäksi on ilmoitettava kenellä on kilpailuehdotuksen tekijänoikeus ja ketkä ovat olleet avustajia.

5 Suunnittelutyö

Kilpailun perusteella mahdollisesti annettavaan suunnittelutyöhön sisältyvät myös pääsuunnittelijan tehtävät. Suunnittelutyön laajuus, tehtävät ja palkkiot sovitaan erikseen, hankkeittain tehtävien suunnittelusopimusten mukaisesti.

6 Kilpailuehdotusten sisäänjättäminen

Kilpailuaika päättyy 13.5.2011.

Kilpailuehdotusten asiakirjat varustetaan merkinnällä ”Kalevankadun asuinkerrostalokorttelin arkkitehtuurikilpailu”.

Ehdotukset toimitetaan määräpäivänä klo 16.00 mennessä alla olevaan osoitteeseen tai jätetään postin tai vastaavan kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi samana päivänä. Päivämäärän on käytävä ilmi lähetyksestä tai se on voitava tarvittaessa todistaa.

Kouvola kaupunki / Maankäytön suunnittelu
Tekniikka- ja ympäristöalo
PL 32 45701 Kuusankoski

Palkintolautakunta 7.3.2011