

JÄTKÄSAAREN SAUKONTORNI

ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU

15.2. - 28.4.2017



KILPAILUOHJELMA 14.2.2017

Jätkäsaaren Saukontornin arkkitehtuurikutsukilpailu

Kilpailuohjelma

Kilpailuaika 15.2.2017 – 28.4.2017

1	Kilpailukutsu	3
1.1	Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus	3
1.2	Kilpailuun kutsutut osallistujat	3
1.3	Palkkiot	3
1.4	Palkintolautakunta	3
1.5	Kilpailuohjelman hyväksyminen	4
1.6	Kilpailun aikataulu	4
2	Kilpailutekniset tiedot	5
2.1	Ohjelma-asiakirjat	5
2.2	Kilpailua koskevat kysymykset ja lisäohjeet	5
2.3	Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkaiseminen ja näytteillepano	5
2.4	Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen	6
2.5	Kilpailuehdotusten käyttöoikeus	6
2.6	Kilpailun säännöt	6
2.7	Kilpailun kieli	6
3	Kilpailutehtävä	7
3.1	Suunnittelun kohde	7
3.2	Suunnittelun lähtökohdat ja suunnitteluohjeet	7
3.3	Kustannus- ja tehokkuustavoitteet	10
3.4	Ehdotusten arvosteluperusteet	11
4	Ehdotusten laadintaohjeet	12
4.1	Kilpailuehdotuksessa esitettävä aineisto	12
4.2	Kilpailusalaisuus	13
4.3	Kilpailuehdotusten sisäänjättö	13

1 KILPAILUKUTSU

1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus

Suunnittelukilpailun järjestäjä on Hartela Etelä-Suomi Oy yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Kilpailu järjestetään kutsukilpailuna. Osallistujat kilpailuun on kutsunut kilpailun järjestäjä. Helsingin Länsisataman korttelin 20069 tontille 3 on tarkoitus rakentaa 16-kerroksinen asuinkerrostalo osaksi laajempaa korttelikokonaisuutta.

Kilpailun tarkoituksena on löytää arkkitehtonisesti toimiva sekä kustannustehokas ratkaisu, jonka toiminnalliset ja tekniset tavoitteet on ratkaistu laadukkaasti ja toteuttamiskelpoisella tavalla huomioiden myös samassa korttelissa 20069 olevien tonttien 1 ja 2 toteutettavuus.

1.2 Kilpailuun kutsutut osallistujat

Kilpailuun on kutsuttu seuraavat neljä osallistujaryhmää:

- Arkkitehdit NRT Oy
- Arkkitehtitoimisto HMT Oy
- Arkkitehtitoimisto B & M Oy
- Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy

1.3 Palkkiot

Kullekin kilpailuun osallistuneelle ja hyväksytyn kilpailuehdotuksen jättäneelle työryhmälle maksetaan vain yhdestä ehdotuksesta palkkiona 20 000 € (+ alv 24%).

Palkkio maksetaan kilpailun ratkettua ja se lasketaan osaksi jatkotyön saaneen kokonaissuunnittelupalkkiota.

Palkkio maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta ja siitä pidätetään 10 % palkintolautakuntaan kuuluvan kilpailijoiden nimeämän edustajan palkkiota ja muita kuluja varten.

1.4 Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluvat Hartela Etelä-Suomi Oy:n nimeäminä:

- Marko Heino, toimitusjohtaja, Hartela Etelä-Suomi Oy, palkintolautakunnan puheenjohtaja
- Pekka Sainio, hankekehityspäällikkö, Hartela Etelä-Suomi Oy
- Johanna Palosaari, hankekehityspäällikkö, Hartela Etelä-Suomi Oy
- Hanne Miettinen, myyntipäällikkö, Hartela Etelä-Suomi Oy

Helsingin kaupungin nimeäminä:

- Kirsi Rantama, arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto
- Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto

Suomen Arkkitehtiliiton kilpailutoimikunnan tai kilpailijoiden nimeämänä puolueettomana asiantuntijajäsenenä:

- NN, arkkitehti SAFA

Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisia ammattijäseniä palkintolautakunnassa ovat Matti Kaijansinkko, Kirsi Rantama ja NN.

Palkintolautakunta voi kuulla tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita.

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii arkkitehti Mervi Savolainen, ISS Proko Oy


Palkintolautakunnan sihteeri ja asiantuntijat eivät osallistu päätöksentekoon.

1.5 Kilpailuohjelman hyväksyminen

Kilpailun järjestäjä, kilpailun palkintolautakunta sekä Suomen Arkkitehtiliiton kilpailuasiantuntija ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman liiteasiakirjoihin.

1.6 Kilpailun aikataulu

Kilpailu alkaa 15.2.2017 ja päättyy 28.4.2017.



Sijaintikartta

2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1 Ohjelma-asiakirjat

Ohjelma-asiakirjoja ovat tämä kilpailuohjelma sekä sen liitteet:

1. asemakaavakartta ja -määräykset (pdf)
2. tonttitarjouspyyntö 30.6.2016 ja sen liitteet 2-5 ja 13-15 (sis. korttelikortit)
3. tonttikilpailun kysymykset ja vastaukset (pdf)
4. pohjakartta (dwg)
5. kaupunkirakennekartta (dwg)
6. tavoitteellinen huoneisto-ohjelma tehokkuustavoitteineen 30.1.2017
7. kohteen alustava rakennustapaselostus 30.1.2017
8. putkikeräysjärjestelmän ohje
9. katusuunnitelmat (pdf)
10. 3D-malli

2.2 Kilpailua koskevat kysymykset ja lisäohjeet

Kilpailijoilla on oikeus esittää ohjelmaa koskevia kysymyksiä ja pyytää lisäselvityksiä. Kysymykset varustetaan nimimerkillä ja toimitetaan sähköpostilla kilpailun sihteerille: mervisavolainen@iss.fi. Kysymykset tulee varustaa otsikolla: "Jätkäsaaren Saukontornin ARK-kilpailun kysymykset".

Kysymyksiä voi toimittaa koko kilpailuajan, kuitenkin viimeistään 21.4.2016 klo 12.00. Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset toimitetaan sähköpostitse kaikille kilpailijoille n. viikon kuluessa.

2.3 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkaiseminen ja näytteillepano

Kilpailun tulos pyritään ratkaisemaan kesäkuun 2017 aikana.

Kilpailu ratkaistaan kohdassa 3.4 esitettyjen arvosteluperusteiden mukaisesti. Arvioinnista laaditaan pöytäkirja, joka sisältää kilpailun yleisarvostelun sekä ehdotuskohtaisen arvioinnin.

Kilpailun tulos julkistetaan erillisessä tilaisuudessa, johon osallistujat kutsutaan. Kilpailuehdotukset ja arvostelupöytäkirja ovat tilaisuudessa nähtävillä.

Kilpailun tulos julkaistaan Hartela Etelä-Suomi Oy:n (www.hartela.fi) ja kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilla (www.hel.fi) sekä Arkkitehtiuutisissa ja Arkkitehtiliiton verkkosivuilla (www.safa.fi).

2.4 Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen

Kilpailun tuloksen pohjalta valitaan ensisijaisesti tontin 20069/3 arkkitehtisuunnittelija. Lähtökohtana on, että kilpailun voittajan kanssa pyritään sopimaan suunnittelutoimeksiannosta. Päätökset toimeksiannoista tekee tilaaja palkintolautakunnan esityksestä.

Suunnittelutyö pyritään käynnistämään välittömästi suunnittelijoiden valitsemisen jälkeen elokuussa 2017. Tarkoituksena on käynnistää rakennustyöt vuoden 2018 keväällä.

Suunnittelusopimukset tehdään normaalien suunnittelusopimusmallien mukaisesti, rakennuttajan ja suunnittelijoiden välisten neuvottelujen pohjalta. Arkkitehti tulee toimimaan maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana pääsuunnittelijana.

Suunnittelupalkkio sovitaan erikseen käytävien neuvottelujen kautta.

2.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus

Kilpailutyöt jäävät kilpailun järjestäjän omaisuudeksi eikä niitä palauteta.

Mahdollisen toimeksiannon saaneella on oikeus käyttää hyväksi muiden palkittujen tai lunastettujen ehdotusten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain mukaisesti.

2.6 Kilpailun säännöt

Kilpailussa noudatetaan Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä.

2.7 Kilpailun kieli

Kilpailuehdotukset ja kilpailun asiakirjat laaditaan suomen kielellä.

3 KILPAILUTEHTÄVÄ

3.1 Suunnittelun kohde

3.1.1 Jätkäsaari

Kilpailualue sijaitsee Jätkäsaareen rakentuvassa merellisessä kaupunginosassa. Entinen tavarasatama-alue rakennetaan kantakaupunkimaiseksi alueeksi 19.000 asukkaalle. Alueen rakentamisen tavoitteena on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehityksen mukainen Helsingin kantakaupungin jatke, jolla on omaleimainen ja tunnistettava luonne. Alueelle tulee monipuolisia palveluita, viihtyisiä puistoja sekä toimivat julkisen ja kevyen liikenteen yhteydet.

Jätkäsaari tulee olemaan ikä- ja sosiaaliselta rakenteeltaan monipuolinen kaupunginosa. Suunnittelussa on huomioitu niin lapsiperheiden kuin ikäihmistenkin tarpeet. Asuntokanta rakennetaan monipuoliseksi: alueella on vuokra- ja omistusasuntoja, pieniä asuntoja, perheasuntoja ja opiskelija-asuntoja.

3.1.2 Länsisataman Saukonlaituri lännen alue

Kilpailutontti sijaitsee Saukonlaituri lännen osa-alueella. Nykyisellään alue on rakentamatonta satamakenttää. Saukonlaiturin lännen korttelin 20069 alue sijoittuu kokonaan täytemaa-alueelle. Aluetta on täytetty 1950–1980-luvuilla. Täyttöä ei ole rakennettu rakennuspohjaksi. Nykyinen maanpinta on noin tasolla +2,5.

Saukonlaituri lännen asemakaavan tavoitteena on jatkaa Jätkäsaaren suunnittelua Saukonlaiturin idän sekä Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaavojen tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on viihtyisä, elävä ja ekologisesti kestävä osa kantakaupunkia, jossa työ, asuminen, vapaa-aika ja virkistys lomittuvat toisiinsa. Jätkäsaaren vaihteittain rakentuvat osa-alueet suunnitellaan luonteeltaan erilaisiksi. Saukonlaiturin alueella korostetaan alueen merellisyyttä ja meren läheisyyttä. Alueelle suunnitellaan erilaisia venepaikkavaihtoehtoja asukkaille, rantoja kiertävää julkista reitistöä sekä merellisiä näkymiä niin julkisista ulkotiloista kuin asunnoista. Saukonkanava luo toteutuessaan alueelle vahvan ja omalaatuisen identiteetin sekä tarjoaa asukkaille ja vierailijoille suojaisen merellisen julkisen ulkotilan venepaikkoihin. Merenrantaan, Tritoninpuistoon, suunnitellaan paikkoja, joissa voi istua, oleskella ja katsella merimaisemaa. Tritoninpuistossa pääsee lähelle merta, mutta puistoon suunnitellaan myös suojaisia reittejä myrskysäiden varalle.

Alueen kaupalliset palvelut sijaitsevat pääosin alueen läheisyyteen tulevassa Jätkäsaaren kaupallisessa keskuksessa. Lisäksi asuinkortteleiden kivijalkaan Länsisatamankadun ja Atlantinkadun varrelle sekä Melkinlaiturille on kantakaupunkimaiseen tapaan osoitettu liiketiloja.

3.2 Suunnittelun lähtökohdat ja suunnitteluohjeet


3.2.1 Kaupunkikuva ja ympäristö

Kilpailun kohteena oleva tontti 20069/3 sijaitsee asuinkerrostalojen korttelialueella (AK) Saukonlaiturin keskiosassa. Korttelit 20067 ja 20069 muodostavat yhdessä nk. Karibiankorttelit, joissa molemmissa on korkea tornimainen osuus. Korttelissa 20067 torni on 12- ja korttelissa 20069 16-kerroksinen.



Kortteli 20069 rajoittuu kaakossa Bermudankatuun, jonka toiselle puolelle on suunniteltu 6-kerroksinen asuinkerrostalokortteli. Korttelin 20069 eteläosa rajautuu Bermudankolmion aukioon, jonne rakennuksen katutaso liiketilat aukeavat. Korttelin 20069 lounaispuolella kulkee kevyen liikenteen väylä Karibianranta sekä Saukonkanava. Luoteessa kortteli 20069 rajautuu Karibiankujan jalankulun ja kevyen liikenteen reittiin, jonka toisella puolella sijaitsee kortteli 20067.

Pysäköinti sijoittuu kortteliin 20068 (LPA-1) maanpäälliseen pysäköintilaitokseen.



3.2.2 Asemakaava ja rakennusoikeus

Tontin 20069/3 asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.11.2014 ja se on saanut lainvoiman 16.1.2015.

Kilpailuehdotusten tulee lähtökohtaisesti olla voimassaolevan asemakaavan mukaisia. Alueelle on laadittu korttelikortit.

Asemakaavan mukainen tontin 20069/3 rakennusoikeus on 6 800 kem². Kortteliin ei ole tehty virallista tonttijakoa mutta kilpailussa noudatetaan tonttikilpailun mukaista tonttijakoa.

3.2.3 Tontinvarausehdot

Tontin 20069/3 suunnittelun ja toteutuksen osalta noudatettavat ehdot on esitetty tonttitarjouspyyntömateriaalissa.

3.2.4 Asuinhuoneistot

Asuintilojen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tilojen viihtyvyyteen, tehokkuuteen ja toimivuuteen.

Kilpailuohjelman liitteenä olevaa tavoitteellista huoneisto-ohjelmaa tehokkuustavoitteineen tulee pyrkiä noudattamaan (liite 6).

Kustannustehokkuussyistä asuntopohjien vaihtelu tulisi pääosin toteuttaa linjoittain. Kantavien rakenteiden ja samantarvoisten tilojen tulee sijoittua päällekkäin. Isoja asuntoja voidaan tehdä vain ylimpiin kerroksiin yhdistelemällä pienempiä.

Parvekkeet lasitetaan.

3.2.5 Yhteistilat

Rakennuksen yhteistilat tulee sijoittaa rakennuksen pohjakerrokseen kaavamääräyksiä noudattaen.

Yhteistilojen mitoituksen tulee noudattaa Helsingin kaupungin Rakennusvalvontaviraston ohjeita yhteistiloista.

(http://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet/Yhteistilat_kerrostaloissa.pdf)

3.2.6 Tekniset tavoitteet

Rakenneratkaisujen tulee olla selkeitä ja kantavien rakenteiden osalta betonia. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon talotekniikan hormielementtien (Elpo-hormit) vaikutukset asuntojen suunnitteluun.

Rakennus varustetaan keskitetyllä ilmanvaihdolla ja lämmön talteenotolla. Ilmanvaihtokonehuone sijoitetaan rakennuksen katolle.

Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpöön kytketyt vesikiertoiset patterit tai vaihtoehtoisesti kaukolämpöön kytketty lattialämmitys.

Kilpailijan tulee ottaa julkisivumateriaalien valinnassa huomioon sääolosuhteiden vaikutus.

3.2.7 Energiatehokkuus ja ylälämpö

Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota rakennuksen energiatehokkuuteen. Rakennuksen E-luvun alitettava taso 120 kWh/m²/vuosi.

Asuntojen ja yhteistilojen mahdollinen ylälämpö torjutaan passiivisin keinoin. Suunnittelussa tulee huomioida, ettei viilennystä lähtökohtaisesti tule.

3.2.8 Liittymät ja sähköjakelun tarvitsemat tilat

Rakennus liitetään Helsingin kaupungin vesi- ja viemäriverkostoihin sekä Helsingin Energian kaukolämpö- ja sähköverkostoihin. Lisäksi rakennukset liitetään alueelliseen jätteiden putkikeräysjärjestelmään.

Kilpailijoiden tulee huomioida sähköjakelun tarvitsemat tilat.

3.2.9 Pysäköintijärjestelyt ja polkupyörät

Korttelin 20069 asemakaavan ja rakennusluvan mukaiset pysäköintipaikat sijoitetaan LPA-1 tontille 20068/1. Kortteliin 20069 ei ole mahdollista sijoittaa autopaikkoja.

Polkupyöränormin aiheuttamaa tilantarvetta voi esittää pienennettäväksi tilaa säästävillä säilytysratkaisuilla.

3.2.10 Jätehuolto

Jätkäsaareen rakennetaan alueellinen jätteiden putkikeräysjärjestelmä. Järjestelmän keräyspisteet tulee integroida rakennukseen, ensisijaisesti sisääntuloauloihin tai porttikäytäviin.

Kilpailijoiden tulee osoittaa keräyspisteiden sijainti. Putkikeräysjärjestelmästä on suunnitteluohjeet kilpailuohjelman liitteenä.

3.2.11 Pelastusajo ja -järjestelyt

Kilpailuehdotuksessa on esitettävä koko korttelin 20069 pelastusjärjestelyt.

Väestönsuojan sijoitus on tutkittava koko kortteli huomioiden.

3.3 Kustannus- ja tehokkuustavoitteet

Kilpailutontti 20069/3 tullaan toteuttamaan Hartelan omana RS-kohteena, minkä vuoksi kilpailuohjelmaan on laadittu Hartelan tavoitteellinen huoneisto-ohjelma tehokkuustavoitteineen (liite 6) sekä alustava rakennustapaselostus (liite 7).

Tehokkuustavoitteet:

brm2/asm2	1,45
asm2/kem2	0,85
m3/asm2	4,35

Annetut tehokkuustavoitteet ovat luonteeltaan ohjaavia, sillä ne ovat tasoltaan tavanomaisen asuinkerrostalorakentamisen tehokkuuksia, joita voi tornirakentamisessa olla haasteellista täyttää.

Tehokkuustavoitteilla varmistetaan hankkeen taloudellisuus.

Kilpailun järjestäjä Hartela Etelä-Suomi Oy varmistaa ehdotusten taloudellisuuden tarkistamalla tehokkuudet ja laskemalla rakentamiskustannukset arvioinnin aikana.

3.4 Ehdotusten arvosteluperusteet

Kilpailuehdotusten arvioinnista tullaan kiinnittämään huomiota toiminnallisten, esteettisten, teknisten ja taloudellisten vaatimusten tasapainoiseen ratkaisuun.

Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin tekijöihin:

- Ratkaisun arkkitehtoninen kokonaisuus
- Kokonaistaloudellinen toteuttamiskelpoisuus
- Huoneistopohjat ja niiden toimivuus sekä myytävyys kanavan ja meren läheisyys huomioiden
- Rakennuksen kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen liittyminen ympäristöön
- Rakennuksen ulkoarkkitehtuurin kutsuvuus ja miljöö laatu, toimivuus ja kestävyys
- Kiinteistön energiatalous
- Kiinteistön julkisivuratkaisujen kestävyys, huoltovapaus ja kosteustekninen toiminta

Kokonaisuus sekä ehdotuksen kehittämiskelpoisuus ovat arvioinnissa tärkeämmät kuin yksityiskohtien virheettömyys.

4 EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET

4.1 Kilpailuehdotuksessa esitettävä aineisto

Kilpailuehdotuksissa tulee esittää kohteen luonnostasoiset suunnitelmat. Kaikissa piirustuksissa esitetään ko. mittakaava.

Aineisto esitetään jäykällä, pystysuuntaisilla A1-kokoisilla plansseilla.

4.1.1 Asemapiirros 1 : 500

Asemapiirroksista tulee käydä ilmi koko korttelin 20069 rakennusmassat, kerroslukumäärät, pihasuunnittelun periaatteet sekä huolto- ja pelastusliikenteen periaatteet.

4.1.2 Pohjapiirustukset 1 : 200

Pohjapiirustukset 1 : 200 esitetään rakennuksen kaikista toisistaan poikkeavista kerroksista. Piirustuksiin tulee merkitä tasojen korkeusasemat, tilojen ja tilaryhmien käyttötarkoitus, leikkausten paikat ja mahdolliset muut selventävät merkinnät. Liittyminen korttelin 20069 muihin rakennuksiin tulee käydä ilmi.

Maantasokerroksissa tulee esittää liittyminen yhteispihaan sekä katujärjestelyihin.

4.1.3 Julkisivut ja leikkaukset 1 : 200

Julkisivupiirustukset esitetään koko rakennuksesta sekä sen liittymisestä naapurirakennuksiin. Piirustuksista tulee ilmetä käytettävät pintamateriaalit ja värit.

Liittyminen korttelin 20069 muihin rakennuksiin tulee käydä ilmi myös leikkauksista.

4.1.4 Julkisivu- ja leikkauskatkelma 1 : 50

Julkisivuratkaisun periaate ja julkisivumateriaalien käyttö esitetään arkkitehtoniselta ja tekniseltä kannalta. Katkelma esitetään ikkunan kohdalta.

4.1.5 Yleisimmät huoneistotyytit kalustettuina 1 : 100

Piirustuksessa esitetään huoneiston sijainti rakennusrungossa esim. sijaintikaaviolla.

4.1.6 Ulkoperspektiivikuvat

Kilpailuehdotuksessa tulee esittää vähintään 2 ehdotusta havainnollistavaa ulkokuva, joissa tarkastellaan rakennusta oleellisista suunnista.

4.1.7 Laajuus- ja tunnuslukulaskelmat

Ehdotuksesta tulee laatia laskelma, jossa on esitetty kaikki huoneistotyytit, niiden pinta-alat (h_{tm}²) ja lukumäärä ja yhteistilat pinta-aloineen sekä bruttoala. Lisäksi esitetään kerrosalan jakautuminen kerroksittain.

Laskelmassa esitetään huoneistojen keskipinta-ala sekä bruttoalan suhde myytävään huoneistopinta-alaan sekä myytävän huoneistopinta-alaan suhde rakennusoikeuteen.

Lisäksi tulee toimittaa huoneistoluettelo kerrostietoineen excel-muodossa.

4.1.8 Selostus

Selostuksesta tulee ilmetä ratkaisun arkkitehtoniset, toiminnalliset sekä rakenne- ja LVIS-tekniset ratkaisuperiaatteet.

4.1.9 Sähköinen aineisto

Ehdotuksen yhteydessä on jätettävä muistitikku, jossa kilpailumateriaali on yhtenä pdf-tiedostona A3-koossa, resoluutio 300 dpi. Tiedostoista on poistettava kaikki tekijän tunnistetiedot.

Kustannusvertailua varten on kilpailijan toimitettava rakennuksen pohjapiirrokset sekä leikkaukset dwg-tallenteina.

Sähköisesti toimitettuun aineistoon liitetään myös kohdassa 4.1.7 mainittu huoneistoluettelotaulukko excel-tiedostona.

4.2 Kilpailusalaisuus

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava kilpailijan valitsemalla nimimerkillä. Samoin tiedostojen nimistä on käytävä ilmi ehdotuksen nimimerkki.

Kilpailun järjestäjä huolehtii kilpailusalaisuuden säilymisestä kilpailutöiden vastaanottamisen yhteydessä siten, että lähetyksen päällä olevat merkinnät (lähettäjä tiedot, postileimat tms.) eivät tule palkintolautakunnan tietoon.

Kilpailuehdotuksen mukana on jätettävä suljettu, läpinäkymätön, nimimerkillä varustettu kirjekuori, joka sisältää

- kilpailuehdotuksen laatineiden suunnittelijoiden ja avustajien nimet, toimistojen nimet ja yhteys henkilön yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- tekijänoikeuden haltijan nimen

4.3 Kilpailuehdotusten sisäänjätto

Kilpailu päättyy 28.4.2017 klo 15.00.

Kilpailuehdotukset on kilpailuajan päättymiseen mennessä toimitettava perille osoitteeseen:

ISS Proko Oy, Mervi Savolainen
käyntiosoite: Karvaamokuja 2 A, Pitäjänmäki, Helsinki
postiosoite: PL 300, 01055 ISS

Postitse toimitettavan ehdotuksen on oltava perillä yllä mainittuna ajankohtana.

Kilpailuehdotuksen jättäjän tulee huolehtia, että pakkauksen päälle tule vastaanottajan, postitoimipaikan tai kuljetusliikkeen kuittaus tai leima, josta jättöaika käy ilmi.

Lähetyksen päälle tulee laittaa merkintä: "Jätkäsaaren Saukontornin arkkitehtuurikilpailu".

Helsingissä 9.2.2017

Palkintolautakunta