





UUDEN MATKAILUKYLAN SUUNNITELMA PERUSTUU KESTÄVÄÄN RAKENTAMISEEN JOSSA TEHOAKALLA INFRAN HYVÄKSIKÄYTÖLLÄ SÄÄSTETÄÄN YMPÄRÖIVÄÄ ARVOKASTA LUONTOA. KESKUSTAN SAKARAKENNE ANTAA OIVALLISEN MAHDOLLISUUDEN VAIHEITTAINSELLE TOTEUTUKSELLE. LÄMMITYSMUOTOA KÄYTETÄÄN PAIKALLISELLA PUUJÄRKEILLÄ TOIMIVALLA LÄMPÖVOIMALLA KÄYTNÖNÄ KESKUSMAALAMPOJÄRKESTÄ.

RAKENTAMISEN SUURIIN VOLYYMIIN ON SUOJUTTU EKOLOGISET, ENERGIA-
HAKOKSEN KÄYTTÖÖN KÄYNNÄKSEEN RAKENNUSALUEEN
KÄYTTÖÖN KÄYNNÄKSEEN RAKENNUSALUEEN
SEITSEMÄN KOKKISEN KESKUSTAN SUUNTAANKIN ON VILTTU ENSTEN
MAKEMÄN ALUAPUOLELTA SUJATSEAN TASAAN MAASTONKOTIA JOSKA
VALITYÄN TUURILTEEN ERITTÄIN VAATIVILTA SÄÄLOSUHTEILTA
KESKUSTA PIENIMÄSTÄ MUODOSTU OLEMSEN KANNALTA MIELTYTÄVÄKSI
JOKA LISÄ VILTA RAKENNUSTEN SUOJUTTELLA SÄÄVUTETTU TUULISUOJAUS
TUUNTOON LUONTOKOKEMUS JA URBAAANI KESKUSTATUNNELMA. SAMASSA
KÄYNNÄKSEEN KÄYNNÄKSEEN KÄYNNÄKSEEN KÄYNNÄKSEEN

MAISEMATIEN LINJAUS ON MUUTETTU KULKEMAAN KYLÄKESKUKSEN ALI JOILLOIN
ON SAATU AKAAN SAUMATON YHTEYS TUNTURIN JA KÄVÄLYKESKUSTAN VÄLILLE.
SAMALLA MINIMIDÄÄN KESKUSTAAN KANTAUTUVA "MELU" ESTYTYY
RAIDEJUNIA YHDISTÄVÄ AKASLOMPOLN KYLÄN YLÄSARJEN RAUTATIEASEMAAN.

MERKINTÖJEN SELITYKSET

RAKENNUSTEN KATUTASON KÄYTTÖTARKOITUS

HOTELLI

MAJORITY RAKENNUS

PALVELUT KAUPALLISET TERVEYS URHEILU LAPAA-AIKAI

KESKUSTA - PÄÄASIALISET TOIMINNAT


NAME

WILKINSON

MOOTTORIKELKKAREITTI

KESKUSTA-ALUEEN TILASTIEDOT	
KOKONAISKERROSALA	293 000 M ²
PALVELUTILAT	93 400 M ²
MAJOITUSTILAT	199 600 M ²
VUODEPAIKAT	10 400 KPL
AUTOHALLIPAIKAT	2 500 KPL
KERROSLOIUT	II - VII

KUUKSEN SELITYKSET	
ENSÄPÄ	+
APTEEKKI	+
ALUEEN SÄHKÖTARVIKKE	+
PYSÄKÖINTIALUE	P
PERSONALIN SISÄÄNMAA	P



KÄVELYKESKUSTAN SISÄINEN LIIKENNE
POHJAUTUU SÄHKÖTOIMISEEN AJONEU-
VOKALUSTOON. HUOLTOLIIKENNE ON
KESKITETTY MAANALAISEN YHTEYS-
VERKOSTON KAUTTA TOIMIVAKSI.




LIKURITA- JA TAPAHTUMAKESKUS
TÄYDEN KÄYTTÖN KESKUSTAN
PÄÄTÄKÄÄN NÄIN KESK-
KUNN TALVUKAUDELLA.

PYSÄKÖINTI JA HUOLTOKERROS ON SUOJITTU MAAN ALLE
SUOJAAN JA PIILON. MAANALAISET TILAT NOUDATTAVAT
SÄÄNNÖKSIEN SEKÄ KÄVELYKÄYDEN LINJAKSIA
KÄYTTÖKÄYTTÖN KÄYTTÖN KÄYTTÖN KÄYTTÖN
KAUPUNKIRAKENNE LUO MAHDOLLISUUDEN ESITETTYN
PYSÄKÖINTIRAKENTAMISEN, MAANALAISEN TILAN LÄMMITYS
HOIDETAAN MM. JÄTEVEDEN LÄMMÖN TALTEENOTOSTA
SAATAVALLA ENERGIALLA

MAISEMATIE ALITAA UUDEN KYLÄKESKUKSEN LINJA-AUTO-, SKI-
BUSSE- JA RAIDEKÄYTTÖN KÄYTTÖN KÄYTTÖN KÄYTTÖN
KÄYTTÖN KÄYTTÖN KÄYTTÖN KÄYTTÖN KÄYTTÖN
PÄÄSISÄÄNÄ OIRETTI PYSÄKÖINTI-ALUEEN ON MAISEMATIETÄ.


UUSI MATKAKESKUS HUODOSTAA TÄRKEÄN SOLMUKOH-
AKAS OMPOLON JA YLLÄS-JÄRVEN VALISSA MAANTIE-
SEKÄ RAIDEKÄYTTÖVERKOSTO. MATKAKESKUKSEN
MITOITUKSESSA ON HUOMIOITU KÄVELYKÄYTTÖN SUURI
VUODEPÄIKKÄPÄIKKÄTTEITTI SEKÄ UUDEN GONDOLIHISSIN
MAHDOLLISTAMA RINNEVOLYMI.









LOMA-ASUNTOJEN TILASTOTIEDOT

ALUE 1	
RAKENNUKSIA	17 KPL
VUODEPAIKKOJA	170 KPL
KERROSALA	5 100 M ²
ALUE 2	
RAKENNUKSIA	20 KPL
VUODEPAIKKOJA	200 KPL
KERROSALA	6 000 M ²
ALUE 3	
RAKENNUKSIA	88 KPL
VUODEPAIKKOJA	700 KPL
KERROSALA	15 800 M ²
ALUE 4	
RAKENNUKSIA	68 KPL
VUODEPAIKKOJA	540 KPL
KERROSALA	12 200 M ²
ALUE 5	
RAKENNUKSIA	45 KPL
VUODEPAIKKOJA	360 KPL
KERROSALA	8 100 M ²
ALUE 6	
RAKENNUKSIA	50 KPL
VUODEPAIKKOJA	400 KPL
KERROSALA	9 000 M ²
LOMA-ASUNTOALUEET YHTEENSÄ	
RAKENNUKSIA	288 KPL
VUODEPAIKKOJA	2370 KPL
KERROSALA	56 200 M ²
KERROSLUKU	II







Y L L Ä K S E N U U D E N M Ä T K Ä I L U K Y L Ä N A R K K I T E H T U U R I K I L P A I L U 2 0 1 0


ALUELEIKKAUS 1:1000



MAUNALAINEN PYSÄKÖINTI JA HIEKOT

MAUNALAINEN PYSÄKÖINTI JA HIEKOT

MAUNALAINEN PYSÄKÖINTI JA HIEKOT



Kilpailuehdotus: “LUPPO”

Tekijät:

Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy

Trevor Harris, professori, arkkitehti SAFA RIBA
Hennu Kjisik, professori, TkT, arkkitehti SAFA
Sofia De Vocht, arkkitehti yo
Henna Kemppainen, arkkitehti SAFA
Hannu Louna, arkkitehti yo
Avustaja: Marcela de Lara Garcia, arkkitehti

JKMM Arkkitehdit Oy

Juha Mäki-Jyllilä, arkkitehti SAFA
Asmo Jaaksi, arkkitehti SAFA
Teemu Kurkela, arkkitehti SAFA
Samuli Miettinen, arkkitehti SAFA
Harri Lindberg, arkkitehti yo
Avustajat:
Edit Bajsz, arkkitehti SAFA
Marko Pulli, arkkitehti SAFA
Johanna Raukko, arkkitehti SAFA

Maisema-arkkitehtuuri:

LOCi Maisema-arkkitehdit Oy
Pia Kuusiniemi, maisema-arkkitehti MARK
Krista Muurinen, maisema-arkkitehti MARK
Emilia Weckman, maisema-arkkitehti MARK
Avustajat:
Sanni Aalto, maisema-arkkitehti yo
Kaisa Laine, maisema-arkkitehti yo

Liikennesuunnittelu:

Jouni Ikäheimo, Insinööritoimisto Trafix Oy

Matkailualan suunnittelija ja asiantuntija:


Ari Uusikangas

Energia-asiantuntija:

Juha Åberg, Ins.tsto Projectus Team Oy

Tekijänoikeudet:

Arkkitehtitoimisto JKMM Oy, Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy sekä LOCi Maisema-arkkitehdit Oy.

[illegible]

Kävelä hyödynnettiin maaston kulkuneuvon kaltaisuutta. Maasto vältti kovan rakentamattomia alueilta siten, että luonnon hulevedet voidaan edelleen johtaa nykyisin vettä ja sateen valuma-alueilla ja viemäreiden häiriinämättä. Avoimet alueet – suot (järvi), on säilytetty rakentamattomina kohteina. Suot ovat myös uuden ihmäisen asuin-alueen ja sen viivästyksen pitkä näkyminen luonnon ja viihteen. Goff-kanavan luonnon näkymä voidaan vielä nykyisin suoraan nähdä jatketaan täydennettynä ja suot hävettäväksi.

Kävelä on jätetty rakentamattomien alueille, joihin rakentaminen alustetaan vain voidaan jättä mahdollisimman suuret yhtenäiset metsäalueet. Kävelä, metsäalueiden ja avoimien tilojen jakautus muodostaa kokonaisuuden ympäristön – metsä, uudet pöytä ja kulttuurin näkymä.

Suunnittelu on jätetty perinteiseen työkalukonsanaan, rakastettu tunteiden ja ammattitaiton laitteluksi ja näennäisesti luontomaalaukseksi. Kytteä löytyy sekä hotell- että mökkopäälästä. Koneella saavutetaan monipuolinen lähtötilamallisuus ja erilaiset liikennemallit malli. Alueen suunnittelu mallisuus näi, kuitenkin kytte omat yhteydet vakauteen, josta löytyvät esimerkiksi perinteinen hotelli, huoneistohotelli, mökki ja yövyö-osaatukset sekä monipuoliset palvelualueet. Kytte on mahdollista toteuttaa myös kotonaan, lemmittämällä. Tästä tavalla toteutusta mallisuudesta kotoa alueen, sekä erillisen osavalueen suunnitteluun, josta aiheutuu kytteä haittaa toiminnasta alueen palvelu. Profiilituotteet toimivat eri koteyhdyksien lähtötilamallisuuden luoden alustaa palvelu- ja kytteä.

Yhteiskokoro mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan sekä selkeiden toiminta-

Palvelukeskusta ("Aurinkokeskus")

Lurinkokoukset sesonkiaikoina, joissa muusikot saavat tällaisia työhyöntejä. Rakennukset on sijaitseminen keskeisellä sijalla, esimerkiksi valitsemalla sijainti, josta ihmiset tulevat. Alusta kohti se, joka on esteiden myös liikuntatietoisuus. Päiväskokoukset kaupunkikeskeisillä somiteilla onnistuu ensinnäkin keskeisen muodot, joihin tähtäyksiä. Rakennusmuotojen välinä ja kunnat, joihin pöytä on suoraan rakennusvaliokunnan valitsemalla, todellista tunteita. Niitä ajatellaan kulkemalla, joiden kunnat muuttavat tärkeitä muuten, jollain, valitsemalla ja tervetuloa. Kulkemalla, joiden kunnat muuttavat ja materiaali määrättyä huoltotapaa ja rakennuksen käyttöä muuten.

Rakennusten huolesta ja johdastaan kuruhiin, joihi rakennetaan rakkaavista sammalloivista pinnista, kasvivuodesta, kurtasta yms. keinoimasta a-
-heloivasta, jotka voivat olla myis lapiilaisen luonnon maisemallaboratorista.
Rakennettu keinoimassa hengittävii okeaan luontoon - rakennukset alistuvat turhuu-
sille, näkymä avautuu kaukomaasta, kukkii joutuu soitta ja luontopuoleksi.
Palkokkeshuonon alueita nykyistä luontoa ei kytä säilyttämään. Jatkuvaa uuttia
rakennetaan urbaanissa lapiidissa elementtejä tukien ja hyödyntäen.

(gabuu wimecella shullu)



"LVPPD"

YLLÄKSEN UUDEN MATKAILUKYLMÄN ARKKITEHTUURIKILPAILU



YLLÄKSEN MAISEMA



TUNTURIKOORDINAATISTO



TUNTURI MUOOSTAVAT KETJUN SUURMAISEMASSA



MAISEMAN RAKEISUUS

Koko maisema noudattaa samaa kaavaa. Se koostuu pienistä ostoalustoista, jotka muodostavat laajan yhtenäisen pintaa suomaan. Tunturi koostuu rakenteista ja pienistä kasvillisuusalueista, jotka korostavat yksittäisiä puolia, mutta näytävät yhtenäiseltä laajalla alueella. Suot ovat avoimia, vain yksittäisten puiden peittämisiä, sammit ja sarakasvillisuus pohjamattana.




YLLÄKSEN MAISEMA

"Lvpro"

YLLÄKSEN UUDEN MATKAILUKYLAN ARKKITEHTUURIKILPAILU



KURUT



Tunturin väreissä on kauria, joiden lumia vaivaa vierisen tunturin muodon, kasvillisuuden yms. mukaan. Kuvista erottuu näkymälinjat tunturin välillä. Tunturin vedet valuvat kunniin muodostaen niiten erikaisia tila- ja biotoppeja. Kuvuista erottuvat luontevasti kunniin.




PUUSTOVYÖHYKKEEN RAJAAN RAKENTAMINEN NÄKY KALAS MAISEMASSA. NÄKYMÄ AKASLOMPOLOJÄRVEN YLI KOHTI RINTEITÄ.



NÄKYMÄ AURINKOKESKUKSESTA


ESIMERKKI ERELLISTEN RAKENNUSTEN KYTKÄMÄHÄDOLLISUUDESTA HOTELLIKOKONAISUUDEKSI.



TARKASTELUALUE A, AURINKOKESKUS, RAKENNUSTYYPPEJÄ 1:400




TARKASTELUALUE A, AURINKOKESKUS 1:1000



TARKASTELUALUE A, AURINKOKESKUS, YMPÄRISTÖKÄSITTELYN PERIAATTEET



NÄKYMÄ AURINKOKESKUKSESTA



LEIKKAUS A-A, AURINKOKESKUS 1:1000

"Lvpro"


YLLÄKSEN UUDEN MATKAILUKYLÄN ARKKITEHTUURIKILPAILU



NÄKYMÄ TUNTURIVILLOLTA




TARKASTELUALUE B, TUNTURIVILLO 1:1000



TARKASTELUALUE B, TUNTURIVILLO: YMPÄRISTÖNKÄSITTELYN PERIAATTEET

YMPÄRISTÖN KÄSITTELYN INSPIRAATIO AMMENNITÄMÄN LAPIN LUONNON ELEMENTEISTÄ. UUDESSA RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ NE MAJUTTUJAT MAISEMARAKENTAMISEN TEEMOIKSI.



LEIKKAUS B-B, TUNTURIVILLO 1:1000

"LVPRO"

YLLÄKSEN UUDEN MATKAILUKYLAN ARKKITEHTUURIKILPAILU

[illegible]

Kylä tarjoaa sopivan kokoisia yksiköitä yksityisille loma-asutusyrittäjille ja täydentää jo olemassa olevia mökkialueita samalla esittävyydellä niiden muodostamaa reuna-aluetta.

Alueen liikennejärjestelmän tavoitteena on autottomuus. Alueella voidaan tulla omalla autolla, mutta autos ei välttämättä tarvitse ikinä ajaa. Palvelut ja majailuminen sijoittuvat siten, että liikkuminen voi tapahtua helposti kävelen, pyöräillen, potkukäkeläisten, sirtokävelijä ja metromaisesti liikkuvilla busseilla. Myös muutokäkeläisten edellyt on otettu huomioon. Lisätietoa kysäyksenä ja Auninkeskusku-
www.auninkeskusku.fi

[illegible][illegible][illegible][illegible]

YLLÄKSEN UUDEN MATKAILUKYLIÄN ARKKITEHTUURIKILPAILU



Kilpailuehdotus: “YLYS”

Arkkitehtuuri:

Ari Järvinen, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy
Jari Kuorelahti, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy
Pave Mikkonen, arkkitehti SAFA, Archeus Oy
Sanna Pääkkönen, arkkitehti SAFA, Archeus Oy

Energia:

Teemu Perälä, maatalous-metsätieteiden maisteri, Navico Oy

Liikenne:

Timo Perälä, diplomi-insinööri, Navico Oy

Maisema:

Eeva Huuhtanen, hortonomi AMK, Navico Oy

Matkailu:

Vesa A. Heikkinen, Senior Advisor Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Lapin yliopisto, Yliopettaja, Palveluinnovaatiot HAAGA-HELIA:n ammattikorkeakoulu

Avustajat:

Kate Hyry, arkkitehti, Archeus Oy
Paula Kouri, arkkitehti yo, Archeus Oy
Leena Kuorelahti, arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy
Pekka Tuominen, arkkitehti yo, Archeus Oy

Tekijänoikeus:

Työyhteenliittymä Archeus Oy – Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy

SELUITTEET


- ei tavellia rakentamisteen
- suoraa rakennustien rajoittamista

RAKKA



HAASKAJÄNKKÄ

lössikalkojen purot muodostavat rehevää kaittala-
arujen mätymäkanneiden väliin. Ahojängän
äurenessä sijaitse kookkaiden haapojen
ympärintä lampi, jossa valaisia kuonon pyhää
naukuma.




MAANKÄYTTÖKAAVIO 1:15 0000

ENERGIA

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Älykäs sähköjakeluverkko yhdistää energian tuottajat ja kuluttajat jäteläisyyteen liitetyn laajakaistayhteyden välityksellä. Energiaa nauttiva yritys pystyy järkevästi arvioimaan avulla valtuutetun kuluttajan ja järjestelmän toimivuutta reaaliajassa. Parasta on energian hinnoittelun näkökulmasta kuluttaja läpi vuorokauden.



VAIHEISTUSKAAVIO 1:15 0000

LIKENNE


Liikennejärjestelyjen suunnittelun lähtökohhta ovat: maistamattien hengen ja toimivuuden säilyttäminen, uusien liikenneväylien maaston sopeuttaminen, autoverkoston edistämisen toimintajoin ja pyöräkoivlin säilyttely, rakenteellinen pysäköinti aina kun mahdollista, eri liikennemuotojen ristämien turvallisuus ja erottelu, hyvä liikenteen ohjaus, syöttöliikenteen toimivuus, liikennemuunnospidon luontamutien ja lumien maistaman säilyttäminen.

Uuden matkailuluheen rakentamisessa välittämien asioiden liittymien rakentamista tarvitaan ja tunnustellaan hyvin sitovan matkailuluheen rakentamista. Pääliittymien kautta ohjataan suuri osa alueelle tulevista liikenteistä uuden matkailuluheen keskuskadulle. Liittymäiden rakentaminen vähintään liittymätyyppisistä väsemmille, myös kanavoinnista on syytä harkita. Myös pöytäkäviä ja liittymäiden kausipöytäkäviä on otettava huomioon.

Uusi fleetyhys ja kodit suunnitellaan tarkasti maaston muotojen mukaan mm. massojen siirron minimoimiseksi. Näin ne saadaan maisemallisesti hyvin, eikä se eroa illoja ympäristöstä. Samaan tilaankäytävään rakennetaan kevyen liikenteen väylä. Uuden fleetyhdyksen alkupää toteutetaan kattumalla. Aronpuolelta pidetään alhaisina rakenteellisin ratkaisuin mm. risteysalueet pöytämallia. Samoa ratkaisua käytetään muillakin, mm. matkailualueiden viirteissä, vilkkailla alueilla läheltä suodasta.

Ulkamääräpäästö toteutetaan laajien ilmastuksen edellä koostettujen ohjelmien mukaisesti. Yhteisön tilin rahoitustalouden varainhankinta on tarkoituksenaan kattaa kaikki tarvittavat investoinnit ja kassavarojen kertyminen. Yhteisön tilin rahoitus on suunniteltu kattamaan kaikki tarvittavat investoinnit ja kassavarojen kertyminen. Yhteisön tilin rahoitus on suunniteltu kattamaan kaikki tarvittavat investoinnit ja kassavarojen kertyminen. Yhteisön tilin rahoitus on suunniteltu kattamaan kaikki tarvittavat investoinnit ja kassavarojen kertyminen.

Uuhimmiä! aunduselta rakennetaan mahdollisimman lyhyt kevyen liikenteen, yhteys keskustaan, yhteys toteutetaan kevyenä matkajuna (polku, reitti, pikaopuu), joka ei vaadi suurta tunnusmerkin muokkauksia. Kevyen liikenteen yhteydet toteutetaan, opastetaan ja markkinoitaan matkailijalle. Kevyen liikenteen reitille mahdollistetaan talvikunnonapidon menetelmien (esim. taittain heikotus, katemus) lukusta vaativien lukumiesten luotto, mukaan veto, pokaalkaluu) käyttö.

[illegible][illegible][illegible]

REITTIKAAVIO 1:15 0000






LIKENNE

NÄKYMÄ EKOLOGISILLE SILLALLE

JÄTEHUOLTO

Kaikki jätteet ja kerättyvä materiaali lähetetään mahdollisimman tehokkaasti poltettavalle kompostointilaitokselle, poltettavalle ja/tai muuhun jätteen käsittelylaitokseen. Jätteiden kierrätyksen ja kierrätyksen edistämisen lisäksi jätteen kierrätyksen avulla voidaan vähentää jätteen määrää, joka on kerätty jätteen keräilyalustasta. Jätteen kierrätyksen avulla voidaan myös vähentää jätteen määrää, joka on kerätty jätteen keräilyalustasta. Jätteen kierrätyksen avulla voidaan myös vähentää jätteen määrää, joka on kerätty jätteen keräilyalustasta.

Vedentukituksen minimointi 100 litran / henkilö / vuorokausi pienentää samalla jätevesien määrää. Vedentukituksen vähennetty virtausraja on 10 litraa henkilöä kohti. Sekä harmaat että mustat jätevedet puhtastetaan ja kierrätetään paikallisia biologisia puhdistusmenetelmiä käyttäen. Jätevesiä voidaan lämpö hyödynnetään lämmitykseen. Harmaat jätevedet kierrätetään luonnollisissa suodattimissa ja alkoisviemäritäistelmän kautta viemäriverkostoon.



SOMMAT, 1:1000 (maisematien alapuoli, ora-alueet 2 ja 3)

TYYPPI 1

- 1-2 kerrasta
- 250 km²/ha
- 1 ap/1,25 km²
- somman kokonaaliskerros b. 3500 km²

TYYPPI 2

- 1-2 kerrasta
- 150 km²/ha
- 1 ap/1,50 km²
- somman kokonaaliskerros b. 3000 km²

Sommat ovat koristeellisesti muotoiltuja, kaksikerroksisia, joiden katon kaltevuus on 10-15%. Rakennusten välillä on suuria avoimia tiloja, jotka ovat tarkoitettu viikenteen ja leikkimäisyyden käyttöön. Sommat ovat rakennettu tiivistä, yksikerrosta, johon ne soveltuvat hyvin viikenteeseen. Sommat ja vierakkaita sommat-alueet kytkevään toisiinsa kevyen liikenteen reitit.

KAHLAAJAT, 1:1000 (maisematien alapuoli, ora-alueet 2 ja 3)

- 1-2 kerrasta
- 150 km²/ha
- 1 ap/1,50 km²
- alueen kokonaaliskerros b. 3000 km²

Pileteillä ja kien reunoilla sijaitsevat luonnonkalat ja pyrkivät rakentamaan ympäristönsä katon mahdollistamaan väliin. Pyrkimys on luoda kien ja kien välillä suuria avoimia tiloja, jotka ovat tarkoitettu viikenteen ja leikkimäisyyden käyttöön. Kien ovat rakennettu tiivistä, yksikerrosta, johon ne soveltuvat hyvin viikenteeseen. Kien ja vierakkaita kien-alueet kytkevään toisiinsa kevyen liikenteen reitit.


Kilpailuehdotus: “KUDELMA”

Tekijät:

Pöyry c/o. Pöyry Architects Oy
Anita Höttönen, Pöyry Architects Oy
Sami Lauritsalo, Pöyry Architects Oy
David Lehnört, Pöyry Architects Oy
Matti Linko, Pöyry Architects Oy
Wing-Hang Chan, Pöyry Architects Oy
Ari Käsäkoski, Pöyry Architects Oy
Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy / Yhdys-
kuntasuunnittelu
Jouni Laukkanen, Pöyry Finland Oy /
Energy
Liisa Märijärvi-Vanhanen, Pöyry
Finland Oy / Yhdyskuntasuunnittelu
Timo Rintala, Pöyry Building Services Oy
Leena Suomela, Pöyry CM Oy

Tekijänoikeudet:

Pöyry Architects Oy



scale 1:6000



"KUDELMA"

Yhteisö

Yläksen länsirinteellä aliepäin maisemien alapuolelle avautuva alue tarjoaa ainutlaatuisen kuntaympäristön Yläksen uuden matkailukylän sijoittumisella. Rakentamisen luonteen ja sijoittumisen alueelle tulee olla luontoyhteyttä hyödyntävää mutta samalla luontoa kunnioittavaa ja säilyttävää.

(1) Maaston ja maiseman vaaliminen on alueen vetovoimaisuuden kannalta keskeinen asia.
 (2) Kyläkentän ja erkköhtuun osuus elämyksellisyiden tekijänä on tietenkin yhtä lailla ilmeinen. Kahden edellä mainitun asian lisäksi keskeinen edellytys kohteen elinkelpoisuuden ja vetovoimaisuuden kannalta on
 (3) monitasuinen maankäytöllinen koodi, kudelman, onnistunut luominen. Se rakentaa alustan joka tukee uuden kylän rakentamista ja kaupallisesti elinvoimaista toimintaa.

"Kudelman" perustan odella nimitetty seikat huomioivan ratkaisun. Yläksenrunkotilassa oh-
 dituksi rakentaminen jaettuna on maiseman luonteen, sen yläpuolella rinteillä
 sekä alustalla pitkäaikainen keskustelu, joka kasvaa ruuhkautuneeksi kaareksi. Pien-
 mittakaavaisempi ja väliempi rakentaminen on sijoitettu rauhan jatkeeksi uuden Yhdystien
 tuntumaan sekä eri puolelle kilpailualueita maastollisesti ja toiminnallisesti pihatoksi katsoi
 tuhin kohtaan. Tämä määrittämisen on esitetty toteutettavaksi vaiheeksi luontoon korit-
 tuun, kuitenkin tapoiksi liittää ryhmä vastamaan kestävän kehityksen vaatimien, keke-
 mattoman luonnon säilyttämisen sekä alueellisen elinvoimaisuuden aikaansaamiseksi.

Kilpailualueen osat / Alueet

Maisemien yläpuoliset rinteet / rakentaminen

Alueella hallitsee korkea lehtomasto. Maisemien yläpuoliset rinteillä korkeimmat kohtat-
 la maisemaa hallitsee korkeusluokkiseksi suunniteltu rakennusalueen pöytäluoto. Yläkka-
 vassa esitetty muu hotelli- ja majutusrakentamisen ryhmätilaan rinteeseen pääryn vaaka-
 suuntaisten yhteyshöyhen suunille. Yhteyshöyhen minimiä maaston pinnan muokkaamisen
 tarvetta keskittämällä liikenteen ja yhteydet rajatuilla yhteyshöyhen. Näin minimoidaan myös
 rakentamisvaiheen aiheuttamat risotukset. Tällä korkeustasojen rakentamisen alustalla pai-
 kustus on esitetty maastolliseksi yhteyshöyhen alle (Tav 3 huoneita). Erassuudat rakoi-
 ruusut on suunnattu rinteiden yläpuolelle, mikä avaa näkymä "suurmaisemaan" lähes kaikista
 huoneista tai huoneistoista (lusin kuin maisemien suuntaisesti ryhmätilassa). Alueella on
 esitetty periaatearvoksi, mikä puhtaassa luonnon määrää, sekä muiden linja-asentamien
 tuot välillä vuodelle voi säädellä. Lähtökohteisesti alueella on ajateltu toteutettavaksi noin oella
 suurempaa hotellia, kaksi rinteiden pohjoispuolelle ja kaksi eteläpuolelle. Kohteen kohteen rinteessä
 ski-in ski-out -perustella ilman merkittäviä järjestelyjä.

Ehdotuksessa esitetään, että yleiskaavassa osoitettua rakentamisen laajuutta ei toteutettaisi
 täysimääräisenä suunnittelun maaston säilyttämiseksi. Ehdotuksessa on esitetty noin 20%
 maksimimäärää vähemmän korostelua. Mikäli kuitenkin lähdetään täysimääräiseen rakon-
 tamiseen tulisi tarkista yhten isäkköroksen sallimista mikä säästäisi pohjapinta alan kasvat-
 tamisella.




Yläksen Uuden Matkailukylän

"KUDELMA"


Yläksen Uuden Matkailukylän Arkkitehtuurikilpailu







LOMA-ASUNTO / HOT BED TYYPPIKRS 1/500



LOMA-ASUNTO / HOT BED 1, KRS 1/500



LOMA-ASUNTO / HOT BED LEIKKAUS 1/500

ALULEIKRAUS 1:1000



EHDOTUKSEN "KUDELMA" PINTA-ALATAULUKKO (Alustava)

	HOTELLIT JA CHALET	LIIKETILAT JA PALVELUT	LOMA-ASUNNOT	YHTEENSÄ
MAISEMATIEN YLÄPUOLI	99 000	24 000		123 000
MAISEMATIEN ALAPOOLI	11 900	14 100	64 200	89 600
REUNAT JA PIENKYLÄT		2 400	187 700	190 100
YHTEENSÄ	110 900	40 500	251 900	403 300

LOMA-ASUNTO TYYPPEJÄ (RM/1)



LOMA-ASUNTO 1, JA 2.KRS 1/500

LOMA-ASUNTO 1, JA 2.KRS 1/500





HOTELLI JA CHALET TYYPIT (RM-64)




CASINO HOTELLI LEIKKAUS 1/500




HOTELLI TYYPPIKRS 1/500



CHALET TYYPPIKRS 1/500



HOTELLI LEIKKAUS 1/500



CHALET LEIKKAUS 1/500





Toimitus ja ulkoasu: Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy, Nummikatku 10, 90100 Oulu, puh. (08) 535 4400, toimisto@jteppo.fi